

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10
71-682 Szczecin,
NIP 851-26-24-854, Regon 811931430,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
Szczecin Centrum w Szczecinie –XIII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000063704,
o kapitale zakładowym w wysokości 219 416 500,00 zł

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 POD NAZWĄ:

**„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej –
pojazdy specjalne”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), - art. 133 ust. 1 i w związku z art. 132 ust. 1 i ust. 2, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczecin, dnia 13.03.2017 r.

SPIS TREŚCI :

Rozdział I	Forma oferty;
Rozdział II	Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III	Oferty wspólne;
Rozdział IV	Jawność postępowania;
Rozdział V	Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;
Rozdział VI	Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII	Termin wykonania zamówienia; gwarancja, rękojmia
Rozdział VIII	Wadium
Rozdział IX	Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział X	Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział XI	Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XII	Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XIII	Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
Rozdział XIV	Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XV	Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Formularz nr 1– oferta warunków realizacji zamówienia;

Formularz nr 2 – oświadczenie o grupie kapitałowej;

Załącznik nr 1 – wzór umowy;

Załącznik Nr 2 – wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **Formularz nr 1** do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 - 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. M. Goliś 10, 71 – 682 Szczecin, pok. nr 124, sekretariat; przetarg
nieograniczony,**

Oferta na

**„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej –
pojazdy specjalne”**

oraz nie otwierać przed 24.04.2017r. godzina 12⁰⁰

bez nazwy i pieczętki wykonawcy;

- 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 12

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 - 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 12 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
 - 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
 - 2) sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V siwz;
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 - 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
 - 1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy;
 - 2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
 - a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

- b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
- c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który **spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu** dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawę minimum dwóch pojazdów specjalnych do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 1 mln zł netto każdy, w ramach jednej lub dwóch umów.

UWAGA:

W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:

- 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie w formie**

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej **Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”**;

- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, **JEDZ** składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia;
- 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także **JEDZ-e** dotyczące tych podmiotów;
- 4) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez zamawiającego (ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie). W takim przypadku wykonawca wskazuje w formularzu oferty: nazwę, numer, zakres informacji do wykorzystania oraz datę wszczęcia tego postępowania.

UWAGA:

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)

Zamawiający informuje, że pod adresem <http://ec.europa.eu/growth/espd> Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej.

Zamawiający nie wymaga wypełniania sekcji D części 2 JEDZ dotyczącej podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega. Informujemy również, iż w przypadku części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji A oraz C pkt-y 1b), 10), 11) i 12) owej części JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji we wspomnianej części IV.

4. Potencjał podmiotu trzeciego:

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
- 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz.

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:

a) **zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze współników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) **zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze współników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

d) **informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- e) **oświadczenie wykonawcy** o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- f) **oświadczenie wykonawcy** o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- g) **oświadczenie wykonawcy** o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:

wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

Szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu wraz ze zdjęciem poglądowym, potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia Rozdz. XV punkty: IV.1.2, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.5, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, V

Wykonawca powinien określić wszystkie parametry oferowanego pojazdu, potwierdzające jego zgodność z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla elementów nie wymagających określenia w konkretnych jednostkach wymagane jest opisanie za pomocą stwierdzenia –spełnia lub nie spełnia.

7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

- 1) **formularz oferty** zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

- 2) **JEDZ**, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz;

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także **JEDZ-e** dotyczące tych podmiotów.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- 3) **zobowiązanie podmiotu trzeciego**, według wzoru stanowiącego Formularz nr 1 (pkt 7, lit. i) do siwz, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

- 4) **odpowiednie pełnomocnictwa** tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

- 5) **oświadczenie** według wzoru stanowiącego Formularz nr 1 (pkt 7, lit. h) do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie, według wzoru stanowiącego **formularz nr 2** do siwz, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

- 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

- 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Uwaga:

Jeżeli ilość podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej jest większa niż ilość dostępnych wierszy w formularzu nr 2, wykonawca winien sporządzić stosowny załącznik do przedmiotowego oświadczenia zawierający listę wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

9. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.

- 1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

- 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem” (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”)
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
- 6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
- 8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
- 9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
- 10) **Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
- 11) **Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.**
- 12) W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 **Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane** (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:
 - 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4),
 - 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:
 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4), jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rękojmia

1. Termin wykonania zamówienia: 150 - 200 dni od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2. Pojazdy muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie
3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości wykonania na okres :
 - a) 36 miesięcy lub co najmniej 150 000 km dla pojazdu bazowego,
 - b) 36 miesięcy dla elementów zabudowy pojazdu, od daty podpisania odbioru końcowego pojazdu bez wad.
4. Rękojmi i gwarancji jakości podlegają kompletne pojazdy, w tym wszystkie ich zespoły, podzespoły i dodatkowe wyposażenie bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych takich jak np. : filtry wszelkiego rodzaju, oleje, płyny eksploatacyjne, bezpieczniki elektryczne, żarówki oświetlenia podstawowego, paski klinowe, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe w ramach zwykłego zużycia eksploatacyjnego. Rękojmia i gwarancja nie obejmuje również normalnego zużycia części i podzespołów pojazdu.

ROZDZIAŁ VIII Wadium

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (**decyduje moment wpływu środków do zamawiającego**) w wysokości: **30 000,- zł** (słownie trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone:

- 1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego :

**Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin
Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360**

**SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 z dopiskiem
„Wadium – dwa zestawy do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”**

Dla skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu wymagane jest, aby rachunek Zamawiającego został uznany przed upływem terminu składania ofert

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2010r. Nr 96, poz. 620) - **w kasie Zamawiającego pokój nr 002 - czynna w poniedziałek w godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, wtorek - piątek w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰**

3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
 - 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
 - 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń z ich treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
 - 1) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium **nieodwołalnie i bezwarunkowo** na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 8 bez potwierdzania tych okoliczności,
 - 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
 - 1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
 - 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - 1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,
 - 2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
 - 3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,
 - 4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
 - 5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
 - 6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
 - 7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
 - 8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
 - 9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
 - 10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
 - 11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: **Agnieszka Skotnicka tel. 91 44 26 276; w godz. 07:00 – 15:00, faks 91 422 12 58 (czynny całą dobę), e-mail zwik@zwik.szczecin.pl.**
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.
12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający udostępniana na stronie internetowej.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wynikające z tytułów publicznoprawnych, niezbędne do przeniesienia na Zamawiającego własności i wydania mu przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wytworzenia, ewentualnych ceł, przewozu do miejsca wydania, ubezpieczenia, dokonania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i badań w celu dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego i eksploatacji, wstępnego odbioru i końcowego odbioru, szkolenia 10 pracowników obsługi w zakresie obsługi zabudowy pojazdów, konserwacji i prawidłowego eksploataowania, opracowania dokumentacji eksploatacyjnej w języku polskim, obsługi serwisowej w okresie rękojmi i gwarancji jakości z uwzględnieniem zapisów §8 ust. 2 umowy oraz wszelkich następstw wynikających z udzielonej Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości.
2. Cena oferty ma być podana dla dwóch pojazdów łącznie, natomiast wynikać ma ze składowych wartości samochodów oraz ich zabudowy łącznie. Cena oferty ma być podana w polskich złotych, liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Naliczona przez wykonawcę stawka podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Wykonawcy składający ofertę w walucie innej niż polski złoty powinni dokonać zaokrąglenia cen w sposób analogiczny jak dla polskich złotych, czyli końcówki

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

poniżej 0,5 pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do pełnych nominalów właściwej jednostki monetarnej.

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

1. **Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. 124 – I piętro) siedziby Zamawiającego przy ul. M. Goliśza 10 w Szczecinie**, w terminie do dnia **24.04.2017 r.**, do godz. **11.55**.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dostarczenia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **24.04.2017 r.**, o godz. **12⁰⁰** w siedzibie **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. mieszczącego się przy ul. M. Goliśza 10 w Szczecinie, w sali konferencyjnej nr 323 – III piętro**. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Członka Zarządu Dyrektora Technicznego ZWiK Spółka z o. o.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (jeśli wymagano) i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert:
cena oferty brutto – 90% i termin wykonania – 10% (do momentu zgłoszenia do odbioru końcowego obu pojazdów. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego na dzień odbioru końcowego muszą być przekazane najpóźniej w dniu zgłoszenia pojazdów do odbioru końcowego.
2. Maksymalny wymagany termin wykonania – 200 dni od dnia zawarcia umowy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania dłuższy niż 200 dni od daty podpisania umowy zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca treści SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania krótszy niż 150 dni, do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty termin 150 dni, czyli minimalny zgodny z żądanym przez Zamawiającego.
3. Sposób przyznania punktów:

- 1) w kryterium cena oferty brutto:

najniższa cena brutto

----- x 100 pkt. x 90 %
cena brutto oferty ocenianej

2) w kryterium termin wykonania:

najkrótszy termin wykonania

----- x 100 pkt. x 10 %
termin wykonania oferty ocenianej

4. **Największa suma punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.**
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert określonym(ych) w siwz.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
12. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. **Umowa.**
 - 1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
 - 2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
2. **Przed podpisaniem umowy**, wykonawca po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć zamawiającemu dokumenty dot.

zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

- 1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
- 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
- 5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
- 6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
- 7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
 - a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, **nieodwołalnie i bezwarunkowo**, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 - b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.
- 8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
- 9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
- 10) **Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 2 do siwz.**

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest „Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”**
Przyjmuje się robocze oznaczenie „pojazd” lub „pojazdy”.
2. **Kod CPV: 34114000-9 – Pojazdy specjalne**

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

III. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Niniejsza specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowania przetargowego.

IV. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdów

Pojazdy będą wykorzystywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinie do realizacji działań służbowych.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazdy muszą być przystosowane do:

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- a) w temperaturach otoczenia od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$,
- b) przy zapyleniu powietrza do $1,0\text{ g/m}^3$ w czasie 5 godzin,
- c) przy prędkości wiatru do 20 m/s ,
- d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze $+25^{\circ}\text{C}$),
- e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych.

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazdy muszą być budowane z wykorzystaniem pojazdów bazowych posiadających homologacje wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U.E.L.2007.263.1 z późn. zm.). **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.**

1.3.2 Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.3.3 Urządzenia świetlne sygnalizacji ostrzegawczej muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.3.4 Dostarczone pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego pojazdu.

1.3.5 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

1.3.6 Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.

1.3.7 Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariantcie homologacyjnym, a także uкомплектовane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy i wyposażenia.

1.3.8 Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być fabrycznie nowe, a data produkcji pojazdów bazowych nie może być wcześniejsza niż 2016r z zastrzeżeniem pkt. 1.4.6.5.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego.

1.4.1 Wymagania techniczne dla podwozia

1.4.1.1 Pojazd bazowy o podwoziu przystosowanym do zabudowy specjalnej -zestawu do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

1.4.1.2 Drzwi boczne przeszkłone skrzydłowe po obu stronach pojazdu.

1.4.1.3 Liczba miejsc siedzących (w tym kierowcy): 2.

1.4.1.4 Liczba osi : 2

1.4.1.4 Rozstaw osi nie większy niż 3 500 mm

1.4.1.5 Długość całkowita pojazdu nie większa niż 6 500 mm

1.4.1.6 Szerokość pojazdu nie większa niż 2 300 mm

1.4.1.7 Wysokość pojazdu nie większa niż 2 100 mm

1.4.1.8 Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 9 000 kg

1.4.1.9 Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione na resorach.

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania.

1.4.2.1. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6.

1.4.2.2. Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2 950 cm³

1.4.2.3. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 175 KM

1.4.3 Warunki techniczne dla układu hamulcowego

1.4.3.1 Hamulce tarczowe wentylowane na osi przedniej i tylnej.

1.4.3.2 Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w:

- a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania.
- b) elektroniczny asystent siły hamowania.
- c) elektroniczny rozdział siły hamowania na przednia i tylna oś pojazdu.

1.4.4 Warunki techniczne dla układu kierowniczego

1.4.4.1. Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył.

1.4.4.2. Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.4.3. Kierownica po lewej stronie pojazdu

1.4.5 Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1. Prędkość maksymalna nie większa niż 90 km/h (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE).

1.4.5.2. Skrzynia biegów sterowana automatycznie.

1.4.5.3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.4. Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.5.5. Napędzana tylna oś pojazdu.

1.4.5.6. Przystawka mocy zależna mocowana za skrzynią biegów min. 400 Nm.

1.4.6 Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.1. Koła jezdne na osi przedniej z ogumieniem szosowym z bieżnikiem kierunkowym, na osi tylnej ogumienie trakcyjne, dla obu osi na obręczach stalowych min 17 cali.

1.4.6.2. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe kompletne koło zapasowe z ogumieniem trakcyjnym takim jak dla osi tylnej.

1.4.6.3. Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.1 oraz 1.4.6.2 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE.

1.4.6.4. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.6.5. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.7.1 Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

1.4.7.2 W przedniej części pojazdu, muszą być zamontowane dwie lampy ostrzegawcze pulsacyjne typu LED o barwie światła żółtego o wysokiej światłości.

1.4.7.3 W tylnej części pojazdu dwie lampy ostrzegawcze typu LED o barwie światła żółtego.

1.4.7.4 Zastosowane w pojeździe lampy ostrzegawcze w ruchu drogowym muszą:

- a) posiadać homologacje,
- b) włączenie lamp ostrzegawczych pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
- c) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

1.4.8.1 Kabina kierowcy i pasażera.

Kabina musi posiadać co najmniej:

1.4.8.1.1 Dwa pojedyncze siedzenia (fotele) z tapicerką w kolorze ciemnym + pokrowce siedzeń z materiału skóropodobnego w kolorze szarym, wyposażone w podłokietniki (fotel kierowcy wyposażony w prawy podłokietnik, fotel pasażera wyposażony w lewy podłokietnik) i zagłówki.

1.4.8.1.2 Regulacje siedzenia (foteli) co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół. Regulacja pochylenia oparcie siedzeń (foteli).

1.4.8.1.3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.

1.4.8.1.4 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi bocznych.

1.4.8.1.5 Komplet fabrycznych dywaników podłogowych.

1.4.8.2 Pozostałe wyposażenie

1.4.8.2.1 Radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym.

1.4.8.2.2 Klimatyzacja sterowana manualnie lub elektronicznie/automatycznie.

1.4.8.2.3 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

1.4.8.2.4 Światła do jazdy dziennej

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

1.4.8.2.5 Światła przeciwmglowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.

1.4.8.2.6 Zdalnie sterowany centralny zamek dla wszystkich drzwi wraz z immobiliserem.

1.4.8.4.7 Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Każdy z kluczyków zintegrowany w jednej obudowie z funkcją sterowania centralnego zamka.

1.4.8.4.8 Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.4.8.4.9 Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących

1.4.8.4.10 Akustyczny sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego.

1.4.8.4.11 Pojazd bez tachografu.

1.4.9 Wymagania dla kolorystyki pojazdu

1.4.9.1 Kabina oraz zabudowa musi posiadać pomarańczową barwę RAL 2011

1.4.9.2 Podwozie musi posiadać czarną barwę RAL 9011

1.4.10. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu.

W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić:

1.4.10.1 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.4.10.2 Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:

- rękawice lateksowe - 3 pary,
- rękawice nitrylowe - 3 pary,
- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubran-1 sztuka,
- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm -1 opak. (100 szt.),
- bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml) -1 flakon,
- folia termoizolacyjna -1 sztuka,
- opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,
- rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) -1 sztuka,
- preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.

1.4.10.3 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.4.10.4 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

- a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu po zabudowie,
- b) klucz do kół,
- c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),
- d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

1.4.10.5 Młotek do rozbijania szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa.

1.5 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1. Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1.1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu po zabudowie nie większa niż 9000 kg.

1.5.1.2. Wysokość maksymalna pojazdu po zabudowie 2100 mm w najwyższym punkcie od podłoża.

1.5.1.3. Całość zabudowy umieszczona na ramie pośredniej.

1.5.2. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.2.1 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1.5.2.2 Wykonawca wyposaży pojazd we wzmocnioną wersję akumulatora i alternatora oraz zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych i planowanych do zainstalowania w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.2.3 Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć.

1.5.2.4 Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

1.5.3 Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów zabudowy.

1.5.3.1 Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

1.5.3.2 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz

wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

1.5.3.3 Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

1.5.3.4 Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

1.5.4 Wymagania konstrukcyjne.

1.5.4.1 Wymagania ogólne

1.5.4.1.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

1.5.4.1.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.5.4.1.3 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

1.5.4.1.4 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.5.4.2 Wymagania dla układu napędowego

1.5.4.2.1 Napęd z przystawki mocy mocowanej do skrzyni biegów umożliwiający pracę obu pomp jednocześnie z wykorzystaniem maksymalnych parametrów.

1.5.4.2.2 Przystawka mocy sterowana za pomocą interfejsu elektronicznego umożliwiającego włączenie/wyłączenie silnika, zmniejszanie/zwiększanie obrotów silnika z poziomu panelu kontrolno-sterowniczego zabudowy.

1.5.4.3 Wymagania dla zbiornika

1.5.4.3.1 Zbiornik wykonany w kształcie cylindrycznym ze stali konstrukcyjnej - min. S355 J2 +N o grubości min 6 mm, piaskowanej obustronnie, pokryty powłoką antykorozyjną epoksydową od wewnętrznej strony, od strony zewnętrznej pomalowany w kolorze pomarańczowym RAL 2011, lakierowanie zbiornika minimum 4-ro warstwowe:

- pierwsza warstwa- antykorozyjna farba podkładowa do gruntowania powierzchni
- druga warstwa - podkład akrylowy,
- trzecia i czwarta warstwa- lakier akrylowy.

1.5.4.3.2 Pojemność całkowita 3500l

1.5.4.3.3 Max. średnica zbiornika 1300mm

1.5.4.3.4 Zbiornik dzielony na część wody czystej oraz część szlamową za pomocą hydraulicznie przesuwnej grodzi.

1.5.4.3.5 Część zbiornika dla wody czystej w przedniej części pojazdu.

1.5.4.3.6 Wskaźnik napełnienia zbiornika wodą czystą umieszczony w widocznym miejscu

1.5.4.3.7 Napełnianie zbiornika wody czystej poprzez złącze typu “strażackiego” umieszczone po prawej stronie zabudowy (widok od tyłu).

1.5.4.3.8 Dodatkowa możliwość napełnianie zbiornika wody czystej poprzez wąż DN19 o długości min. 20m umieszczony na kołowrocie zwijanym/odwijanym manualnie zakończony złączem typu “strażackiego” DN50

1.5.4.3.9 Możliwość konfiguracji przegrody: min. 1000 l wody/2500 osadu do 2500 l wody/1000 l osadu poprzez :

- a) ustawianie przegrody bezstopniowo
- b) przegroda przesuwana hydraulicznie w sposób automatyczny
- c) przegroda uszczelniana automatycznie przez wypełnienie powietrzem uszczelki znajdujące się po całym obwodzie

1.5.4.3.10 Zbiornik ma być zakończony pokrywą tylną – dennicą otwieraną ręcznie na lewą stronę (patrząc od tyłu pojazdu). Pomiędzy dennicą a płaszczem zbiornika olejoodporna uszczelka.

1.5.4.3.11 Zbiornik należy zakończyć fartuchem wylotowym wykonanym ze stali kwasoodpornej (nie lakierowanej) zabezpieczającym w trakcie opróżniania przed rozpryskiwaniem ścieków.

1.5.4.3.12 Na dennicy tylnej umieszczony :

- a) zawór spustowy DN100 w dolnej części dennicy wyposażony w złącze Perrot z zaślepką o długości minimum do krawędzi fartucha wylotowego
- b) zawór ssący DN75 z zaślepką na wysokości 1/3 dennicy
- c) wziernik umożliwiający optyczną kontrolę napełnienia części szlamowej.

1.5.4.3.13 Dopuszczalne ciśnienie robocze : -0,9 / + 0,5 bara

1.5.4.4 Wymagania dla układu ciśnieniowego-czyszczącego

1.5.4.4.1 Pompa ciśnieniowa wyposażona w tłoki ceramiczne i filtr wodny, umieszczona w przedniej części zabudowy (za kabiną kierowcy)

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

1.5.4.4.2 Dostęp do pompy poprzez drzwi serwisowe umieszczone po obu stronach zabudowy

1.5.4.4.3 Wydatek pompy min. 70l/200 bar

1.5.4.4.4 Płynna regulacja ciśnienia i wydatku wody.

1.5.4.4.5 Kołowrót węża wysokociśnieniowego wykonany ze stali nierdzewnej, umieszczony na dennicy tylnej

1.5.4.4.6 Kołowrót odchylany o min. 90° na prawą stronę, wyposażony w wąż ciśnieniowy DN16 min. 80m wraz z prowadnicą węża dla automatycznego układania węża na kołowrocie, zwijany/odwijany poprzez napęd hydrauliczny

1.5.4.4.7 Zabezpieczenie przed pracą na sucho (Automatyczne wyłączenie pompy przy minimalnym poziomie wody z możliwością kontrolowanej kontynuacji pracy)

1.5.4.4.8 System opróżniania instalacji z resztek wody - pneumatyczny

1.5.4.5 Wymagania dla układu ssącego.

1.5.4.5.1 Pompa ssawna umieszczona w przedniej części zabudowy (za kabiną kierowcy)

1.5.4.5.2 Zawór przełączający rodzaj pracy ssanie/plukanie sterowany automatycznie

1.5.4.5.3 Dostęp do pompy poprzez drzwi serwisowe umieszczone po obu stronach zabudowy

1.5.4.5.4 Wydatek pompy min. 300 m³/h

1.5.4.5.5 Kołowrót z węzem ssawnym DN75mm o długości 18m zakończony złączem typu PERROT, umieszczony na zbiorniku w tylnej części po prawej stronie(patrzac od tyłu pojazdu), zwijany/odwijany poprzez napęd hydrauliczny.

1.5.4.5.6 Wąż ssawny zbrojony DN75 o podwyższonej ścieralności i podwyższonej odporności na niskie temperatury i uszkodzenia.

1.5.4.6 Wymagania dla układu sterowniczego

1.5.4.6.1 Panel kontrolno-sterowniczy wyposażony w wyświetlacz LCD min. 4”, umieszczony przy kołowrocie węża ciśnieniowego, zabezpieczony przed zalaniem wodą, odchylany wraz z kołowrotem, zawierający i zapewniający wykonanie następujących funkcji:

- a) stacyjka z kluczykiem
- b) włączanie silnika
- c) włączenie/wyłączenie pompy ssawnej
- d) włączenie/wyłączenie pompy czyszczącej

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

- e) płynne zwiększanie/zmniejszanie ciśnienia wody
- f) automatyczne otwieranie/zamykanie zaworu ssawnego DN75 na dennicy
- g) przycisk awaryjny STOP
- h) przycisk niskiego stanu wody w zbiorniku
- i) licznik godzin pracy pomp ssącej i ciśnieniowej
- j) elektroniczny licznik metrów pracy węża ciśnieniowego

1.5.4.6.2 Wyłącznik zamykający pneumatyczny zawór na zbiorniku musi znajdować się obok panelu sterującego

1.5.4.6.3 Dźwignia zmiany położenia przegrody umieszczona z tyłu po prawej stronie pod kołowrotem węża ssawnego (widok z tyłu)

1.5.4.6.4 Dźwignia regulacji ciśnienia uszczelki grodzi przesuwnej umieszczona z tyłu po prawej stronie pod kołowrotem węża ssawnego (widok z tyłu)

1.5.4.6.5 Dźwignia zwijania/rozwijania kołowrotu z węzem ssawnym umieszczona z tyłu po prawej stronie pod kołowrotem węża ssawnego (widok z tyłu)

1.5.4.6.6 Manometry układu czyszczącego oraz ssącego umieszczone w widocznym miejscu

1.5.4.6.7 Pilot zdalnego sterowania:

- a) o zasięgu pracy min. 100m
- b) wyposażony w dwie baterie (podstawowa +zapasowa)
- c) ładowarka baterii umieszczona w kabinie kierowcy
- d) pas do zawieszenia
- e) funkcje sterowania z pilota:

- 1) Włączanie silnika
- 2) Włączanie/wyłączenie pompy ssawnej
- 3) Włączanie/wyłączenie pompy czyszczącej
- 4) Zwiększanie/zmniejszanie obrotów silnika
- 5) Przycisk awaryjny STOP
- 6) Zwijanie/rozwijanie węża ciśnieniowego

1.5.4.7 Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

1.5.4.7.1 Wszystkie urządzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające, co najmniej następujące dane:

- a) symbol lub numer producenta,
- b) numer kolejny wyrobu,
- c) rok produkcji.

1.5.4.7.2 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp.,

sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym w języku polskim lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

1.5.5 Wymagania dla wyposażenia dodatkowego

1.5.5.1 Całość zabudowy osłonięta bocznymi ścianami do wysokości kabiny pojazdu wykonanymi z materiału nierdzewnego i lekkiego w których umiejscowione będą skrzynie boczne na węże w odcinkach i inne akcesoria, wygłuszona w części przedniej gdzie umieszczone będą pompy.

1.5.5.2 Zabudowa ma być dostosowana do pracy w warunkach zimowych do temperatury minus 10°C poprzez recyrkulację w układzie wodnym podgrzewanej wody przez niezależne urządzenie grzewcze sterowane z kabiny kierowcy.

1.5.5.3 Uchwyty do przewozu pachołków i znaków drogowych.

1.5.5.4 Stanowisko do mycia rąk dla obsługi składające się z przepływowego ogrzewacza wody, zbiornika na wodę z tworzywa sztucznego o pojemności 25 litrów i kranu.

1.5.5.5 Stanowisko z imadłem do zmiany dysz czyszczących

1.5.5.6 Halogenowy reflektor do oświetlania miejsca pracy operatora z możliwością zdejmowania (2,5 metra kabla) i przemieszczania + bęben z kablem 15 metrów; dodatkowy szperacz na magnesie.

1.5.5.7 Kamera najazdowa tylna z monitorem kolorowym 7” w kabinie kierowcy.

1.5.5.8 Lampy boczne LED po dwie z każdej strony, do oświetlenia pracy z boku pojazdu.

1.5.5.9 Inne elementy wyposażenia :

- a) dysza czyszcząca dla węża DN16 do średnic kanałów DN150;
- b) dysza stożkowa dla węża DN16 do średnic kanałów od DN60;
- c) dysza stożkowa dla węża DN16 dla średnicy kanału od DN150;
- d) dysza obrotowa do usuwania tłuszczu Dla kanału DN100-200
- e) inżektor DN75 o długości 0,7-1,0 m z króćcem do doprowadzenia powietrza
- f) dolna prowadnica węża DN16 w kanale;
- g) wąż do napełniania zbiornika wodą DN50 – 10 metrów;
- h) pachołki ostrzegawcze biało- czerwone P34 - szt.4

2. Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu pojazdu

2.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

2.2 Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt. 1.2.1.

2.3 Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego.

Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

3. Wymagania jakościowe

3.1 Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

3.2. Zamawiający przewiduje przeprowadzanie wstępnych badań odbiorczych u producenta zabudowy pojazdu. Termin wstępnego odbioru każdego z pojazdów upływa na 30 dni przed terminem zgłoszenia pojazdu do odbioru końcowego. O planowanym terminie wstępnego odbioru Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, faxem lub e-mail co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. Wstępny odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego w odbiorze wstępnym uczestniczyć będą 4 osoby. Wykonawcę obciążają koszty transportu i pobytu Zamawiającego w standardzie co najmniej średnim.

4. Wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania pojazdu

4.1 Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.

4.2 Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

4.3 Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

4.4 Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego, o której mowa w pkt. 1.4.10.1.

4.5 Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową, o której mowa w pkt. 1.4.10.2.

4.6 Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

4.7 Wykonawca przeprowadzi na swój koszt na terenie Polski w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (przed odbiorem pojazdów) szkolenie dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi pojazdu wraz z zabudową. Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją pojazdu. Czas szkolenia musi wynieść min. 8 godzin zegarowych, dla grupy 10 osobowej. Koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie będzie zakończone wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli użytkowników imiennego zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział w szkoleniu i zawierającego informacje o jego zakresie (kopia

ww. zaświadczenia lub świadectwa wraz z listą obecności, zostanie przekazana do siedziby Zamawiającego).

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI SERWISOWEJ W OKRESIE RĘKOJMI I GWARANCJI.

1. Wymagania ogólne.

Zasady konserwacji i użytkowania pojazdu muszą być opisane w instrukcjach obsługi i kartach gwarancji w języku polskim i dostarczone w 2 kompletach dla Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zapisów tych dokumentów podczas eksploatacji pojazdu.

2. Wymagania dotyczące obsługi serwisowej pojazdu bazowego w okresie rękojmi i gwarancji.

2.1 Naprawy pojazdu bazowego w okresie gwarancji będą się odbywać w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów umiejscowionych najbliżej miejsca wystąpienia awarii.

2.2 W przypadku wystąpienia awarii technicznej pojazdu uniemożliwiającej jego samodzielny przejazd do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów, transport jego do tej stacji zapewnia Wykonawca na własny koszt.

2.3 W przypadku wystąpienia awarii technicznej pojazdu w odległości ponad 50 km od granic administracyjnych miasta Szczecin, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia hotelowych kosztów noclegów ze śniadaniami dla kierowcy i pasażera na czas trwania naprawy, przez 3 dni robocze i do kwoty 2 000,-zł z VAT.

2.4 W przypadkach usuwania awarii w okresie ponad 3 dni robocze, koszt transportu kierowcy i pasażera do siedziby Zamawiającego i powrotnego po pojazd naprawiony, ponosi Wykonawca.

2.4 Przeglądy okresowe dokonywane w serwisach będą wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta na koszt Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące obsługi serwisowej elementów zabudowy oraz wyposażenia dodatkowego w okresie rękojmi i gwarancji.

3.1 Zgłoszenia o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

informacje o wystąpieniu wady lub usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :

3.2 Termin podjęcia czynności serwisowych przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pisemnego przez Zamawiającego.

3.3 Naprawy i wymiany elementów zabudowy pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego, będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego.

3.4. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

3.4 W przypadkach szczególnych, np. gdy naprawa musi być wykonana w siedzibie lub punkcie serwisowym Wykonawcy, koszt przemieszczenia pojazdu lub jego elementu wyposażenia w obie strony, ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest także do pokrycia hotelowych kosztów noclegów ze śniadaniami dla kierowcy na czas trwania naprawy, przez 3 dni robocze, do kwoty 1 000zł z VAT na terenie Polski oraz do kwoty 500 Euro na terenie innych krajów Europy.

3.5 Ewentualne zmiany adaptacyjne zabudowy pojazdu dotyczące montażu dodatkowego wyposażenia, będą dokonane przez Zamawiającego w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy i nie będą one powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

3.6 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- a) instalacji antenowych i zasilania;
- b) urządzeń satelitarnego monitorowania pojazdów GPS;
- c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;
- d) innego sprzętu służbowego.

3.6 Zamawiającemu przysługuje w ramach rękojmi i gwarancji jakości prawo do żądania wymiany urządzeń i wyposażenia dodatkowego, które uległy uszkodzeniu lub są wadliwe, na nowe o takich samych parametrach technicznych i jakościowych, jeżeli:

- a) usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe,
- b) uszkodzenie lub wada nie zostanie usunięte w czasie 60 dni od daty pisemnego powiadomienia,
- c) trzy kolejne naprawy dotyczącej tej samej wady okażą się nieskuteczne

3.7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu usterki podlegającej gwarancji w wysokości 0,1 % ceny brutto jednego pojazdu, za każdy dzień zwłoki liczony od 15 dnia po dniu po dokonaniu przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wystąpieniu usterki podlegającej gwarancji.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEŁNIENIE WYMAGAN SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:

- a) Szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu wraz ze zdjęciem poglądowym,
- b) Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy podczas wstępnego odbioru pojazdu u producenta zabudowy pojazdu.

2.1. Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

2.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

3. Dokumenty wymagane w fazie końcowego odbioru pojazdów.

3.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

3.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

3.3 Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

- a) książkę gwarancyjną dla podwozia i zabudowy pojazdu,
- b) wykaz wyposażenia dla podwozia i zabudowy pojazdu
- c) instrukcje obsługi po dwie sztuki pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, które muszą zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia oraz bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
- d) kartę pojazdu,
- e) książkę przeglądów serwisowych dla podwozia i zabudowy pojazdu
- f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
- g) świadectwo zgodności WE zabudowy pojazdu
- h) katalog części zamiennych dla zabudowy,
- i) dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038)

VIII. Końcowy odbiór pojazdów.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

1. Zgłoszenia do końcowego odbioru pojazdów Wykonawca dokona w terminie 150-200 dni od daty podpisania umowy na dostawę tych pojazdów, w zależności od złożonej oferty. Termin wykonania zostanie dochowany, jeżeli Wykonawca zgłosi w terminie umownym do odbioru końcowego oba pojazdy.
2. Końcowy odbiór pojazdów odbędzie się w Wydziale Transportu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 8, po wykonaniu prób pracy każdego pojazdu na wyznaczonych przez Zamawiającego kanałach w zakresie średnic 100 - 300 mm lub równoważne polem przekroju i ocenie spełnienia bądź nie, wymaganych parametrów technicznych i eksploatacyjnych pojazdu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
3. Zamawiający warunkuje końcowy odbiór każdego pojazdu od dostarczenia go przez Wykonawcę zgodnie z wszystkimi wymaganiami i danymi określonymi w SIWZ i złożonej ofercie.
4. Na każdy z pojazdów zostanie podpisany obustronnie osobny protokół odbioru końcowego, a Wykonawca na jego podstawie wystawi oddzielną fakturę na każdy z dostarczonych pojazdów (faktura częściowa).
5. Po dokonaniu odbioru końcowego pojazdu, Zamawiający ma prawo oznakować go na własny koszt naklejkami z logo i danymi Zamawiającego oraz informującymi o współfinansowaniu zakupu ze środków funduszy unijnych – co nie powoduje utraty gwarancji jakości na cały samochód, bądź jakichkolwiek z jego elementów.

Członkowie komisji przetargowej:

- | | |
|---|-------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

ZATWIERDZAM

Szczecin dnia:

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego, pod nazwą:

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

REGON..... Nr NIP

nr telefonu nr faksu e-mail

składamy niniejszą ofertę na dostawę dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdów specjalnych na podbudowie samochodów marki.....typ.....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę dwóch pojazdów specjalnych jw. zgodnie z opisem i na warunkach określonych w SIWZ za cenę

netto: PLN,

brutto: PLN,

(słownie brutto:)

w tym podatek VAT wg stawki%; w kwocie PLN

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Zawarty w cenie określonej wyżej przedmiotu zamówienia :

Koszt jednego pojazdu wynosi:zł netto,zł brutto, w tym

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

Koszt jednego samochodu (pojazdu bazowego) marki :, typ wynosi :

netto: PLN,

Koszt zabudowy firmy jednego pojazdu wynosi :

netto: PLN,

Ponadto oświadczamy, że:

2. Udzielamy Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania na okres :
 - a) 36 miesięcy lub co najmniej 150 000 km dla każdego pojazdu bazowego,
 - b) 36 miesięcy dla elementów zabudowy każdego pojazdu,od daty podpisania protokołu odbioru końcowego pojazdu bez wad.
3. Dostawę przedmiotowego zamówienia wykonamy w terminie – dni od daty podpisania umowy .
4. Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.
5. Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w SIWZ.
6. Ponadto oświadczamy, że:
 - a. zapoznaliśmy się z SIWZ wraz załącznikami, uwzględniając wszelkie jej zmiany, oraz odpowiedzi na zapytania Wykonawców i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
 - b. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
 - c. wzór umowy o wykonanie zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy w takim brzmieniu, z uwzględnieniem warunków naszej oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 - d. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni począwszy od dnia otwarcia ofert,
 - e. jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz

NIP - _____ REGON - _____

- f. wadium należy zwrócić nam na następujący rachunek bankowy

- g. oferta została złożona na _____ stronach, kolejno ponumerowanych od nr ____ do nr ____ (wraz z załącznikami)

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęci

- h. powierzmy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

Lp.	Firma (nazwa) podwykonawcy	Część (zakres) zamówienia
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

- i. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niż wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

Lp.	Firma (nazwa) podmiotu trzeciego	Udostępniany potencjał
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- j. poniżej wskazujemy nazwę, numer, zakres informacji do wykorzystania oraz datę wszczęcia odrębnego postępowania prowadzonego przez zamawiającego (ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie), w którym złożyliśmy JEDZ zawierający nadal aktualne informacje do wykorzystania w niniejszym postępowaniu:

Nazwa postępowania	Numer postępowania (BZP/.../...)	Data wszczęcia postępowania	Informacje do wykorzystania

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje wykorzystanie przez zamawiającego informacji zawartych w JEDZ w odrębnym postępowaniu)

- k. oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych są dostępne w formie elektronicznej w bezpłatnej bazie danych pod następującym adresem internetowym:

.....

.....
 miejsce i data

.....
 podpisy i pieczęcie

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

1. oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....
.....
.....

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

* - niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Ja (My), niżej podpisany (-ni)

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą:

**„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej –
pojazdy specjalne”**

- 1) Przedkładam (-y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy Wykonawca, którego reprezentuję(-jemy):

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.		
2.		

.....
(miejsce i data)

.....
(podpisy i pieczęcie)

- 2) Informuję(-jemy), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych).

.....
(miejsce i data)

.....
(podpisy i pieczęcie)

Uwaga ! Należy wypełnić pkt. 1 lub 2.

\

UMOWA NR _____

Zawarta w dniu _____ 2017r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. 71-682 Szczecin, ul. M. Goliśza 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 219 416 500 zł

NIP: 851-26-24-854

REGON: 811931430

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

1. _____

2. _____

oraz

I. (Dla osób prawnych):

NIP - _____ REGON - _____

zwanym /ą/ dalej **Wykonawcą**

reprezentowanym przez:

1. _____

2. _____

II. (Dla osób fizycznych):

1. Panem/Panią/ _____ zam. _____ PESEL _____

2. _____ zam. _____ PESEL _____

prowadzącym/ą/ działalność gospodarczą pod firmą _____

z siedzibą _____

wpisanym/ą/ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP - _____ REGON _____

zwanym /ą/ dalej **Wykonawcą**

zaś wspólnie zwanymi dalej **Stronami**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie było prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), - art. 133 ust. 1 i w związku z art. 132 ust. 1 i ust. 2, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu dwa pojazdy specjalne przeznaczone do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, a Zamawiający zobowiązuje się powyższy przedmiot umowy (zwany dalej „pojazdami”) odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę.
2. Wykonawca oświadcza, iż oferowane pojazdy stanowiące przedmiot umowy są nowe, są jego własnością, są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do nich prawa osoby trzecie, ani nie są przedmiotem żadnego postępowania w tym egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

3. Wykonawca z chwilą dostarczenia i wydania przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty – 2 komplety, po jednym dla każdego z pojazdów:
 - a. książkę gwarancyjną dla podwozia i zabudowy pojazdu,
 - b. wykaz wyposażenia dla podwozia i zabudowy pojazdu
 - c. instrukcje obsługi po dwie sztuki dla każdego pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, które muszą zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia oraz bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
 - d. kartę pojazdu,
 - e. książkę przeglądów serwisowych dla podwozia i zabudowy pojazdu
 - f. świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
 - g. świadectwo zgodności WE zabudowy pojazdu,
 - h. katalog części zamiennych dla zabudowy,
 - i. dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038),
 - j. pozostałe dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Przedmiot umowy objęty jest umową z dnia 10.08.2016r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i stanowi część Projektu „Czysta Odra w Szczecinie”.
5. Po dokonaniu odbioru końcowego pojazdów Zamawiający ma prawo oznakować je na własny koszt naklejkami z logo i danymi Zamawiającego oraz informującymi o współfinansowaniu zakupu ze środków Funduszu Spójności – co nie powoduje utraty gwarancji jakości na całe pojazdy, bądź jakiegokolwiek z ich elementów.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie spełniać wszelkie wymagania techniczne i formalno-prawne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości dostaw i usług, zgodnie z wolą Zamawiającego i zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień odbioru przepisami prawa i normami oraz oświadcza, że pojazdy, o których mowa w § 1 zostaną wykonane i wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Na potwierdzenie tego faktu, w dniu odbioru końcowego Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie dla każdego z pojazdów.

§ 3.

1. Termin wykonania dostawy ustala się na dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia, natomiast czas obowiązywania umowy ustala się na okres od daty jej podpisania do czasu zakończenia okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości dla obu pojazdów.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

2. Wykonawca zobowiązany jest udzielać pisemnych informacji Zamawiającemu dotyczących postępu w realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania żądania od Zamawiającego, pod rygorem skutków wynikających z § 7 ust. 4 umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby przed odbiorem końcowym każdego z pojazdów został dokonany wstępny odbiór przedmiotu umowy, na poniższych zasadach:
 - 1) Wstępny odbiór przedmiotu umowy nastąpi u producenta zabudowy. Przedmiotem wstępnego odbioru będą jednocześnie oba pojazdy spełniające wszystkie wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 umowy. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd w urządzenia, mechanizmy i części do których wgląd nie byłby możliwy z przyczyn technicznych przy końcowym odbiorze przedmiotu umowy.
 - 2) Wstępny odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego w odbiorze wstępnym uczestniczyć będą 4 osoby. Wykonawcę obciążają koszty transportu i pobytu Zamawiającego w standardzie co najmniej średnim.
 - 3) Termin wstępnego odbioru przedmiotu umowy upływa na 30 dni przed terminem zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego. O planowanym terminie wstępnego odbioru Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, faxem lub za pomocą poczty e-mail co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.
 - 4) Stwierdzone podczas wstępnego odbioru przedmiotu umowy wady, w tym rozbieżności w stosunku do wymagań technicznych określonych w załączniku nr 2 do umowy zostaną wpisane do protokołu wstępnego odbioru, spisane dla każdego z pojazdów oddzielnie. Wady powinny zostać przez Wykonawcę usunięte przed upływem terminu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy określony w ust. 1 nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołów odbioru końcowego spisanych dla każdego z pojazdów oddzielnie oraz podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron.
5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie obejmował:
 - 1) wydanie przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
 - 2) wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do dopuszczenia przedmiotu umowy do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz innych określonych w § 1 ust. 3 umowy.;
6. Stwierdzenie wad przedmiotu umowy podczas odbioru końcowego skutkuje odmową odbioru końcowego, a stwierdzone wady powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, oddzielnie dla każdego pojazdu.
9. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy cenę ryczałtową w wysokości:
..... zł netto + podatek VAT % = zł brutto
słownie: zł brutto.
2. Cena netto za jeden pojazd wynosizł, tym
3. Koszt jednego pojazdu wynosi:zł netto,zł brutto, w tym
 - a) koszt jednego samochodu (pojazdu bazowego) marki :, typ wynosi netto: PLN,
 - b) koszt zabudowy pojazdu firmy jednego pojazdu wynosi : netto: PLN,
4. Cena obejmuje wszelkie koszty, w tym również wynikające z tytułów publicznoprawnych, niezbędne do przeniesienia na Zamawiającego własności i wydania mu przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wytworzenia, ewentualnych cel, przewozu do miejsca wydania, ubezpieczenia, dokonania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i badań w celu dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego i eksploatacji, wstępnego odbioru i końcowego odbioru, szkolenia 10 pracowników obsługi w zakresie obsługi zabudowy pojazdów, konserwacji i prawidłowego eksploatowania (minimum 8 godzin każdy z pracowników), opracowania dokumentacji eksploatacyjnej w języku polskim, bezpłatnej dla Zamawiającego obsługi serwisowej w okresie rękojmi i gwarancji jakości z uwzględnieniem zapisów §8 ust. 2 umowy oraz wszelkich następstw wynikających z udzielonej Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości.
5. Zapłata ceny nastąpi jednorazowo po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego bez wad oraz faktury wystawionych oddzielnie dla każdego z pojazdów, w terminie 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu.
6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
7. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje:
..... (tel./fax.....),
e-mail:).
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentuje:
..... (tel./fax.....),
e-mail:).
3. Zmiana Przedstawiciela oraz danych kontaktowych na potrzeby niniejszej umowy nie wymaga wprowadzania aneksu do umowy. Strony o powyższej zmianie będą informowały się w formie pisemnej.

§ 6.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto:

w kwocie _____ zł

słownie: _____

w pieniądzu *, w formie gwarancji, * poręczenia*

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- 2* Zamawiający w terminie 7 dni, liczonych od daty wpływu zabezpieczenia w formie pieniądza, utworzy rachunek bankowy – lokatę terminową. Rachunek ten służyć będzie jedynie dla wykonania niniejszej umowy.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

- 1) **70%** sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty ostatniego odbioru końcowego,
- 2) **30%** sumy zabezpieczenia w terminie 15 dni od zakończenia ostatniego okresu rękojmi za wady określonego w § 8 ust.1.

- 3* Przedłożona gwarancja (poręczenie) Nr _____ wystawiona w dniu _____ przez _____

do kwoty _____ zł ważna jest do dnia _____

(30 dni od ostatniego odbioru końcowego), a do kwoty _____ zł

służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi – do dnia - _____ (15 dni od zakończenia ostatniego okresu rękojmi).

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedłoży gwarancję (poręczenie) z odpowiednio zmienionymi terminami.

4. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zabezpieczenie w jakiegokolwiek części i formie utraci swoją ważność, wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie w jakiegokolwiek części utraci swoją ważność przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia.

- 5* W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, o którym mowa w ust. 2. Polecenie przelewu lub wypłaty, może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy.

- 6* W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust.1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może zrealizować gwarancję (poręczenie). Realizacja gwarancji może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia.

(* niepotrzebne pominąć)

§ 7.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 3 umowy w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto, o której mowa § 4 ust. 1 umowy,
 - 2) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości 0,3 % ceny ryczałtowej brutto, o której mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego któregośkolwiek z pojazdów – w wysokości 0,1% ceny brutto jednego pojazdu określonej w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - 4) za zwłokę w usunięciu wad któregośkolwiek z pojazdów w okresie rękojmi i gwarancji jakości – w wysokości 0,1% ceny ryczałtowej brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy liczonej oddzielnie dla każdego z pojazdów, za każdy dzień zwłoki,
3. Strona odstępująca od umowy bez winy drugiej Strony lub winna odstąpienia od umowy przez drugą Stronę – zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ceny ryczałtowej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.
5. W przypadkach powstania jednoczesnego zobowiązania do naliczania kar za zwłokę oraz kar za odstąpienie od umowy - będą one naliczane łącznie.
6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, m.in. w przypadku utraty dofinansowania, które Zamawiający ma uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 8.

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres:
 - a) 36 miesięcy lub co najmniej 150 000 km dla pojazdu bazowego,
 - b) 36 miesięcy dla elementów zabudowy pojazdu,od daty podpisania odbioru końcowego pojazdu bez wad.
2. Rękojmi i gwarancji jakości podlegają oba kompletne pojazdy stanowiące przedmiot umowy, w tym wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
3. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jakości zobowiązuje się do naprawy przedmiotu umowy na poniższych zasadach:
 - a) w zakresie samochodu (pojazdu bazowego)

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

- 1) Naprawy pojazdu bazowego w okresie gwarancji będą się odbywać w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów umiejscowionych najbliżej miejsca wystąpienia awarii.
 - 2) W przypadku wystąpienia awarii technicznej pojazdu uniemożliwiającej jego samodzielny przejazd do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów, transport jego do tej stacji zapewnia Wykonawca na własny koszt.
 - 3) W przypadku wystąpienia awarii technicznej pojazdu w odległości ponad 50 km od granic administracyjnych miasta Szczecin, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia hotelowych kosztów noclegów ze śniadaniami dla kierowcy i pasażera na czas trwania naprawy, przez 3 dni robocze i do kwoty 2 000,-zł VAT.
 - 4) W przypadkach usuwania awarii w okresie ponad 3 dni robocze, koszt transportu kierowcy i pasażera do siedziby Zamawiającego i powrotnego po pojazd naprawiony, ponosi Wykonawca.
 - 5) Przeglądy okresowe dokonywane w serwisach będą wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta na koszt Zamawiającego.
- b) w zakresie zabudowy pojazdu:
- 1) Naprawy i wymiany elementów zabudowy pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego, będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego.
 - 2) Ewentualne zmiany adaptacyjne zabudowy pojazdu dotyczące montażu dodatkowego wyposażenia, będą dokonane przez Zamawiającego w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy i nie będą one powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
- c) pozostałe wymagania dotyczące obsługi serwisowej elementów pojazdu bazowego i zabudowy oraz wyposażenia dodatkowego w okresie rękojmi i gwarancji:
- 1) Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady lub usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :
 - 2) Termin podjęcia czynności serwisowych przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pisemnego przez Zamawiającego.
 - 3) Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
 - 4) W przypadkach szczególnych, np. gdy naprawa musi być wykonana w siedzibie lub punkcie serwisowym Wykonawcy, koszt przemieszczenia pojazdu lub jego elementu wyposażenia w obie strony, ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest także do pokrycia hotelowych kosztów noclegów ze śniadaniami dla kierowcy na czas trwania naprawy, przez 3 dni robocze, do kwoty 1 000,- zł z VAT na terenie Polski oraz do kwoty 500 Euro na terenie innych krajów Europy.
 - 5) Zamawiającemu przysługuje w ramach rękojmi i gwarancji jakości prawo do żądania wymiany urządzeń i wyposażenia dodatkowego, które uległy uszkodzeniu lub są wadliwe, na nowe o takich samych parametrach technicznych i jakościowych, jeżeli:
 - i. usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe,
 - ii. uszkodzenie lub wada nie zostanie usunięte w czasie 60 dni od daty pisemnego powiadomienia,
 - iii. trzy kolejne naprawy dotyczącej tej samej wady okażą się nieskuteczne

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

- 6) Zamawiającemu przysługuje w ramach rękojmi i gwarancji jakości prawo do żądania wymiany pojazdu na nowy o takich samych parametrach technicznych i jakościowych, jeżeli:
 - i. wykonawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe,
 - ii. uszkodzenie podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji jakości nie zostanie usunięte w czasie 2 miesięcy od daty pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 lit. c pkt 1). Wydanie Zamawiającemu nowego pojazdu winno nastąpić w okresie 6 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu powyżej. ,
- 7) Okres gwarancji jakości biegnie od nowa, od dnia dostarczenia Zamawiającemu nowego pojazdu.
- 8) Usuwanie, za zgodą Wykonawcy, we własnym zakresie przez Zamawiającego drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie powodują utraty, ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
- 9) Zmiany adaptacyjne pojazdu dokonane przez Zamawiającego w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
- 10) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
 - i. instalacji antenowych i zasilania;
 - ii. urządzeń satelitarnego monitorowania pojazdów GPS;
 - iii. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;
 - iv. innego sprzętu służbowego.
- 11) Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości, określonych w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi bezpłatny przegląd przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. Termin przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego na piśmie co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.
- 12) Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których pojazd podlegał jednorazowo w okresie powyżej 14 dni naprawie lub serwisowaniu. Powyższe przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji jakości nie wymaga wprowadzenia zmian do umowy stosownym aneksem.

§ 9.

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny.

§ 10.

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy na następujących warunkach:
 - a) zmiana terminu realizacji umowy, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, dokumentów itp.,

- b) w innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić jeżeli:
- i. wystąpi zmiana stawki podatku VAT lub zasady jego rozliczania,
 - ii. wycofany zostanie z produkcji samochód o marce i typie zaproponowany w ofercie lub jego produkcja zostanie wstrzymana,
 - iii. dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń drogowych lub innych losowych, w wyniku których stanie się niemożliwe dostarczenie przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie,
3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

§ 11.

1. Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Uchybienie terminowi na usunięcie wad, o którym mowa w § 3 ust. 6 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego.
3. Poza prawem do odstąpienia od umowy w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania albo nie wykonania przedmiotu umowy w terminie.
4. Uchybienie terminowi na usunięcie wad, o którym mowa w § 3 ust. 6 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego.
5. W przypadku gdy łączna suma kar umownych osiągnie wartość 15% ceny ryczałtowej brutto określonej w § 4 ust.1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od kar określonych w § 7 ust. 2, do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 5 dni od daty naliczenia ww. kar umownych.
6. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, tylko jeżeli Zamawiający odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
8. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w terminie 5 dni od daty ustalenia powyższych okoliczności.

§ 12.

„Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną w drodze bezpośrednich negocjacji.
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią:
 - 1) Załącznik nr 1 Oferta cenowa Wykonawcy
 - 2) Załącznik nr 2 SIWZ

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

WZÓR GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin.

Dotyczy: wykonania przedsięwzięcia pn. „Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – pojazdy specjalne”

My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa, adres Zamawiającego) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy) stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadza się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

1. 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od dnia ostatniego odbioru końcowego.
2. 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do piętnastego dnia od dnia zakończenia ostatniego okresu gwarancji i rękojmi.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Sporządzono w: _____, dnia _____

Nazwisko i imię: _____

W imieniu: _____

Podpis: _____