



BARG-ARTGEO Sp. z o.o.  
ul. Chmielewskiego 13  
70-028 Szczecin

# KARTA OTWORÓW

TEMAT: Szczecin, ul. Cukrowa, kanalizacja

Załącznik 5

Nr otworu: 1

Rzędna: 24.35

Głębokość (m p.p.t.) 5.0

Data: 2016.07.23

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Sondowanie: DPL 3.5 - 4.0, FVT 1.5 - 3.5 m

| Głębokość przejawów wody gruntowej | Głębokość spągu warstwy | Miższość warstwy | Profil litologiczny i geneza gruntu | Opis gruntu                               | Wilgotność | Numer warstwy geotechnicznej | Stan gruntu | Głębokość i rodzaj pobranych prób |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 0.0                                | 0.4                     | 0.4              |                                     | Nasyp – bruk z podsypką, szary            | w.         |                              |             |                                   |
| -1.0                               | 1.5                     | 1.1              |                                     | Nasyp – glina piaszczysta humusowa, szary | w.         |                              |             |                                   |
| -2.0<br>(21.46)<br>2.9             | 2.9                     | 1.4              |                                     | Glina piaszczysta, brązowa, zwałowa       | w.         | II                           | tpl.        |                                   |
| -3.0<br>3.5                        | 3.5                     | 0.6              |                                     | Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy        | w.         | II                           | tpl.        |                                   |
| -4.0<br>(20.86)                    | 4.0                     | 0.5              |                                     | Piasek drobny, żółty, zwałowy             | n.         | I                            | szg.        |                                   |
| 5.0                                | 5.0                     | 1.0              |                                     | Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy        | m.w.       | IV                           | pzw.        |                                   |

Nr otworu: 2

Rzędna: 25.19

Głębokość (m p.p.t.) 5.0

Data: 2016.07.23

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Sondowanie: FVT 1.5 - 3.5 m

|      |     |     |  |                                                                       |      |     |      |  |
|------|-----|-----|--|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|------|--|
| 0.0  |     |     |  |                                                                       |      |     |      |  |
| -1.0 | 1.7 | 1.7 |  | Nasyp – piasek drobny humusowy z piaskiem gliniastym humusowym, szary | w.   |     |      |  |
| -2.0 |     |     |  | Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy                                    | w.   | III | tpl. |  |
| -3.0 | 3.2 | 1.5 |  |                                                                       |      |     |      |  |
| -4.0 |     |     |  | Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy                                    | m.w. | IV  | pzw. |  |
| 5.0  | 5.0 | 1.8 |  |                                                                       |      |     |      |  |

Nr otworu: 3

Rzędna: 26.59

Głębokość (m p.p.t.) 5.0

Data: 2016.07.23

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Sondowanie: FVT do 3.0 m

|      |     |     |  |                                                                        |      |    |      |  |
|------|-----|-----|--|------------------------------------------------------------------------|------|----|------|--|
| 0.0  | 1.0 | 1.0 |  | Nasyp – piasek drobny humusowy z gliną piaszczystą i kamieniami, szary | w.   |    |      |  |
| -1.0 | 1.9 | 0.9 |  | Glina piaszczysta, brązowa, zwałowa                                    | w.   | II | tpl. |  |
| -2.0 | 3.0 | 1.1 |  | Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy                                     | w.   | IV | tpl. |  |
| -3.0 |     |     |  |                                                                        |      |    |      |  |
| -4.0 |     |     |  | Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy                                     | m.w. | IV | pzw. |  |
| 5.0  | 5.0 | 2.0 |  |                                                                        |      |    |      |  |