

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać rękawice ochronne, odzież robocza i ochronna oraz obuwie robocze i ochronne.

Wszystkie wymienione poniżej rękawice ochronne, odzież robocza i ochronna oraz obuwie robocze i ochronne przeznaczone dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie muszą być zgodne z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG z późniejszymi zmianami oraz muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259 poz. 2173 z późn.zm.).

CZEŚĆ NR 1

Pozycja nr 1

Rękawica dziane z bawełny i poliestru powleczone lateksem.

1. Rękawica w kolorze żółto/pomarańczowym,
2. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 420,
3. Rękawica ograniczająca ryzyko mechaniczne na poziomie min. 2,2,4,2 zgodnie z normą PN-EN 388,
4. Rękawica posiadająca deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN 420 i PN-EN 388*,
5. Rozmiar: 8, 9,10
6. Ilość: 2000 par
7. **Nazwa rękawic: PK 250 O lub VE 730OR**
8. **Producent/Przedstawiciel producenta: POLROK lub DELTA PLUS**

Pozycja nr 2

Rękawica bawełniana powlekana nitylem ze ściągaczem.

1. Rękawica w kolorze żółtym,
2. Rękawica oznaczona znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 420,
3. Rękawica ograniczająca ryzyko mechaniczne na poziomie min. 4,1,1,1 zgodnie z normą PN-EN 388,
4. Rękawica posiadająca deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN 420 i PN-EN 388*,
5. Rozmiary: 8, 9, 10,
6. Ilość: 3500 par
7. **Nazwa rękawicy: RS CITRIN**
8. **Producent/Przedstawiciel producenta: TEGRO**

Pozycja nr 3

Rękawica dziana z poliestru, powlekana nitylem, ze ściągaczem.

1. Rękawica w kolorze czarno/szarym,
2. Rękawica oznakowana znakiem CE oraz wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 420,
3. Rękawica ograniczająca ryzyko mechaniczne na poziomie min. 4,1,2,1 zgodnie z normą PN-EN 388,

4. Rękawica posiadająca deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN 420 i normy PN-EN 388*,
5. Rozmiary: 8, 9, 10.
6. Ilość: 3000 par.
7. **Nazwa: VE 715**
8. **Producent: DELTA PLUS**

Pozycja nr 4

Jednorazowe bezpudrowe rękawice nitrylowe.

1. Rękawice niepudrowane,
2. Rękawice w kolorze niebieskim,
3. Rękawice pakowane po 100 szt.,
4. Rękawice oznaczone znakiem CE oraz wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 420,
5. Rękawice wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 374-2 i PN-EN 374-3,
6. Rękawice posiadające deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN 420, normy PN-EN 374-2 oraz normy PN-EN 374-3*,
7. Rozmiary: 6/7, 7/8, 8/9, 9/10.
8. Ilość: 25 opakowań.
9. **Nazwa rękawic: VENITACTYL V1400B100**
10. **Producent: DELTA PLUS**

CZĘŚĆ NR 2

Pozycja nr 1

Jednorazowe nitrylowe bezpudrowe rękawice diagnostyczne.

1. Rękawice niepudrowane,
2. Rękawice w kolorze niebieskim,
3. Rękawice pakowane po 100 szt.,
4. Rękawice wykonane zgodnie z następującymi normami: PN-EN 455-1, PN-EN 455 – 2, PN –EN 455-3, PN – EN 455-4,PN – EN 420, PN-EN 374-2 oraz PN-EN 374-3,
5. Rękawice posiadające deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy, PN-EN 455-1, normy PN-EN 455-2, normy PN-EN 455-3, normy PN-EN 455-4, normy PN-EN 420, normy PN-EN 374-2 oraz normy PN-EN 374-3*,
6. Rozmiary: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10).
7. Ilość: 450 opakowań.
8. **Nazwa: NITRILE PREMIUM PF lub NITRYLEX PF lub NITRYLEX CLASSIC**
9. **Producent/Przedstawiciel producenta: MedaSEPT, MERCATOR MEDICAL**

CZĘŚĆ NR 3

Pozycja nr 1

Koszulka bawełniana męska tzw. t - shirt.

1. Koszulka wykonana w 100% z bawełny np. czesanej o gramaturze min. 170 g/m²,
2. Koszulka w kolorze pomarańczowym,
3. Koszulka z krótkim rękawem, krój klasyczny, bez szwów bocznych, zalecane podwójne podszycia łączeń,
4. Rękawy i dół koszulki wykończone obszyciem chroniącym przed strzępieniem się materiału,
5. Z przodu koszulki na lewej piersi ma być umieszczony napis ZWiK Szczecin w kolorze czarnym (wysokość dużych liter ok. 1,5 cm, wysokość małych liter ok.1cm), z tyłu koszulki na plecach u góry ma być umieszczony w dwóch wierszach napis ZWiK Szczecin w kolorze czarnym (wysokość dużych liter ok. 3 cm, wysokość małych liter ok. 2cm),

6. Koszulka posiadająca wszytą metkę rozmiarową,
7. Koszulka oznaczona i wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13688,
8. Koszulka posiadająca deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN ISO 13688*,
9. Koszulka w rozmiarach S - XXXL,
10. Ilość: 250 szt.

Pozycja nr 2

Kalesony bawełniane męskie.

1. Kalesony wykonane w 100% z bawełny,
2. Kalesony w ciemnym kolorze np. ciemno szarym, niebieskim, **nie białym**,
3. Kalesony posiadające rozporek,
4. Kalesony posiadające w pasie gumkę,
5. Nogawki zakończone ściągaczem,
6. Kalesony posiadające wszytą metkę rozmiarową,
7. Kalesony oznaczone i wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13688,
8. Kalesony posiadające deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN ISO 13688*,
9. Kalesony w rozmiarach S - XXXL,
10. Ilość: 500 szt.

Na wyżej wymieniony asortyment ujęty w części nr 3 w pozycji nr 1 i pozycji nr 2 zamawiający wymaga dostarczenia wzorów. Sposób dostarczenia wzorów określa pkt. 1.2.3 rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

CZĘŚĆ NR 4

Pozycja 1

Kombinezon jednoczęściowy.

1. Kombinezon krótkotrwałego użytku w kolorze białym,
2. Kombinezon oznaczony znakiem CE,
3. Kombinezon wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13688, normy PN-EN ISO 13982 (typ 5), normy PN- EN 13034 (typ 6), normy PN-EN 1073-2 oraz normy PN- EN 1149,
4. Kombinezon posiadający deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN -EN ISO 13688, normy PN-EN ISO 13982 (typ 5), normy PN-EN 13034 (typ 6), normy PN-EN 1073-2 oraz normy PN-EN 1149*,
5. Kombinezon w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL
6. ILOŚĆ: 1500 szt.
7. **Nazwa: MICROMAX NS lub TYVEK CLASSIC XPERT/CHF5**
8. **Producent/Przedstawiciel producenta: LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD, DUPONT**

CZĘŚĆ NR 5

Pozycja 1

Spodniobuty męskie.

1. Spodniobuty (kalosze) spełniające wymagania dla kategorii S5 SRA lub kategorii S5 SRC
2. Spodniobuty oznaczone znakiem CE,
3. Spodniobuty wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345,
4. Spodniobuty posiadające deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN ISO 20345*,
5. Spodniobuty w rozmiarach: 39-47
6. Ilość: 30 par
7. **Nazwa/Model: Spodniobuty Pros MAX S5 – SBM01**

8. Producent: AJ GROUP

CZEŚĆ NR 6

Pozycja 1

Obuwie bezpieczne męskie trzewiki.

1. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S3, SRC, CI, HI,
2. Obuwie oznaczone znakiem CE,
3. Obuwie wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345,
4. Obuwie posiadające deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN ISO 20345*,
5. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2017 rok;
6. Obuwie w rozmiarach: 39-47
7. Ilość: 100 par

8. Nazwa/model: 705

9. Producent: PPO PP Strzelce Opolskie

Pozycja 2

Obuwie bezpieczne ocieplane męskie do połowy łydki.

1. Obuwie spełniające wymagania dla kategorii S3, SRC, CI,
2. Obuwie oznaczone znakiem CE,
3. Obuwie wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345,
4. Obuwie posiadające deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN ISO 20345*,
5. Obuwie dostarczane do zamawiającego w dniu dostawy musi posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 2017 rok.
6. Obuwie w rozmiarach: 39-47
7. Ilość: 100 par

8. Nazwa/model: 0157

9. Producent: PPO PP Strzelce Opolskie

CZEŚĆ NR 7

Pozycja nr 1

Obuwie profilaktyczne damskie pełne.

1. Obuwie w kolorze białym
2. Obuwie oznaczone znakiem CE,
3. Obuwie wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20347,
4. Obuwie posiadające deklarację zgodności typu WE dotyczącą normy PN-EN ISO 20347*,
5. Obuwie w rozmiarach: 37 – 42
6. Ilość: 60 par

7. Nazwa/model: 08A

8. Producent: Zakład Produkcyjny MEDIBUT

* Zamawiający na wyżej wymieniony asortyment nie wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności typu WE wystawionych przez producenta lub jego upoważnionych przedstawicieli. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia deklaracji tylko od wykonawców, których oferta okaże się najkorzystniejsza w ramach danej części i z którymi zamawiający podpisze umowy.

Wykonawcy z którymi zostanie zawarta umowa zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć na telefoniczne wezwanie zamawiającego stosowe deklaracje na gotowy wyrób ujęty w poszczególnych częściach.

**INFORMACJA ODNOŚNIE OZNAKOWANIA ODZIEŻY LOGO
ZAMAWIAJACEGO – DOTYCZY CZĘŚCI NR 3.**

Wzór napisu (logo) nanoszonego z przodu na odzież roboczą i ochronną ujętą w części nr 3 w pozycji nr 1 (wysokość dużych liter ok. 1,5 cm, wysokość małych liter ok. 1 cm). Litery w kolorze czarnym.

ZWiK Szczecin

Wzór napisu (logo) nanoszonego z tyłu na odzież roboczą i ochronną ujętą w części nr 3 w pozycji nr 1 (wysokość dużych liter ok. 3 cm, wysokość małych liter ok. 2 cm). Litery w kolorze czarnym.

**ZWiK
Szczecin**

Zamawiający nie wymaga, aby na dostarczanych do oględzin wzorach odzieży roboczej i ochronnej znajdowało się logo Zamawiającego.