



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Szczecinie
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
faks 91 422 12 58

zwik@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej
443 000,00 euro pod nazwą:*

**„SUKCESYWNA DOSTAWA ZASUW KOŁNIERZOWYCH
DŁUGICH F 5 I KRÓTKICH F 4
ORAZ
HYDRANTÓW PODZIEMNYCH, I NADZIEMNYCH PPOŻ.”**

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Waldemar Gill

ZATWIERDZAM:

Szczecin dnia: *31.05.19*

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.



SPIS TREŚCI :

Rozdział I Informacje o postępowaniu

1. Zamawiający
2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

1. Przedmiot zamówienia
2. Zakres zamówienia
3. Termin realizacji zamówienia

Rozdział III Instrukcja dla Wykonawców

1. Opis sposobu przygotowania oferty
2. Odrzucenie ofert
3. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania
4. Warunki udziału w postępowaniu i warunki odnośnie przedmiotu zamówienia
5. Zasady uzupełniania oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw
6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
7. Wadium
8. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
9. Miejsce i termin składania ofert
10. Miejsce i termin otwarcia ofert
11. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert
12. Okres związania ofertą
13. Kryteria i sposób oceny ofert
14. Informacja o negocjacjach z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty
15. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy
16. Zawarcie umowy
17. Informacja o podwykonawcach
18. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Rozdział IV Formularze i załączniki

Formularz nr 1	- Oferta warunków realizacji zamówienia
Oświadczenie nr 1	- Oświadczenie nr 1 wykonawcy
Oświadczenie nr 2	- Oświadczenie nr 2 wykonawcy
Oświadczenie nr 3	- Oświadczenie nr 3 wykonawcy
Załącznik nr 1	- Wzór umowy wykonania zamówienia

Rozdział I: INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. M. Goliśa 10 71 – 682 Szczecin
NIP 851-26-24-854 www.zwik.szczecin.pl

Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy – 222 334 500,00 zł tel.: 91 44 26 200 faks: 91 422 12 58

2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

1. Przedmiotem zamówienia jest:

CZĘŚĆ NR 1

Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 wraz z obudowami teleskopowymi w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 ofercie warunków wykonania zamówienia.

1.1. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE ZASUW KOŁNIERZOWYCH

1. Korpus i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 (EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7)
2. Opcjonalnie korpus i głowica monolityczna jednoczęściowa z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40.
3. Powłoka ochronna korpusu i głowicy za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250µm.
4. Element zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z nawulkanizowaną powłoką z EPDM lub NBR (wewnętrznie i zewnętrznie),
5. Opcjonalnie element zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z powłoką ochronną jak wyżej, uszczelnienie pomiędzy klinem a korpusem za pomocą uszczelnień elastomerowych trwale połączonych z konstrukcją klina z elementami z powłokami ochronnymi.
6. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w strefie o-ringowej polerowane.
7. Kostka zasuwowa mosiężna kuta, oszlifowana bez ostrych krawędzi lub kostka zalana w klinie na stałe (w zależności od konstrukcji klina – serca).
8. Przełot zasuwowy prosty bez gniazda.
9. Zasuw szczelna w obu kierunkach w zakresie 0-16 bar.
10. Zasuw winna posiadać min. 2 główne oringi.
11. Oringi wykonane z EPDM lub NBR.

12. Gwint w głowicy, w którą wkręcona jest tuleja uszczelniająca wrzeciona (mosiężna) odseparowany od kontaktu z wodą.
13. Opcjonalnie uszczelnienie bezgwintowe, pomiędzy tuleją wrzeciona a korpusem z zabezpieczeniem przed wysunięciem; strefa uszczelniająca w zabezpieczeniu antykorozyjnym jak wyżej.
14. Śruby łączące korpus z głowicą ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane całkowicie schowane w gniazdach z zabezpieczeniem przed penetracją wody masą plastyczną na gorąco lub połączenie korpusu z głowicą w systemie bez śrubowym z zapewnieniem szczelności 16 bar.
15. Kolor zasuw niebieski.
16. Obudowa (trzcienie) łącząca, teleskopowa, tego samego producenta co zasawa, zabezpieczona przed wysunięciem z gniazda główki wrzeciona zasuwą nierdzewną zawleczką lub w inny sposób uniemożliwiający jego wysunięcie.
17. Połączenie obudowy (trzcienia) teleskopowej z głowicą zasuw szczelne, zabezpieczone przed zamulaniem ziemią.

CZĘŚĆ NR 2

Sukcesywna dostawa hydrantów podziemnych ppoż. DN 80 w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 ofercie warunków wykonania zamówienia.

1.2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE HYDRANTÓW PODZIEMNYCH PPOŻ.

1. Korpus (kolumna) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 (EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7)
2. Powłoka ochronna korpusu: wewnątrz emaliowany lub powłoka z proszków epoksydowych, z zewnątrz powłoka z proszków epoksydowych; grubość powłoki ochronnej min. 250µm.
3. Stożek zaworu zamykającego (grzybek, tłok uszczelniający) z żeliwa białego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozją z nawulkanizowaną warstwą z mieszanek opartych na bazie kaucuków lub elastomeru.
4. Prowadzenie stożka zaworu zamykającego (grzybka, tłoka uszczelniającego) w tulei z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
5. Czop spustowy wykonany z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych.
6. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne.
7. Wrzeciono, trzcienie uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej; gwint walcowany w części uszczelniającej szlifowany.
8. Hydrant powinien posiadać min. 2 główne o-ringi umieszczone w tulei mosiężnej.
9. Hydrant powinien posiadać deflektor zanieczyszczeń (pokrywa uchwytu kłowego) oraz zamknięcie pierścieniowe części wylotowej.
10. Hydrant powinien posiadać ochroniacz czworokątny wrzeciona (nasada, kaptur, główka, czop czworokątny).
11. Śruby łączące ze stali nierdzewnej A2/70.
12. Hydrant z pojedynczym lub podwójnym zamknięciem.

CZĘŚĆ NR 3

Sukcesywna dostawa hydrantów nadziemnych ppoż. DN 80 w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 ofercie warunków wykonania zamówienia.

1.3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE HYDRANTÓW NADZIEMNYCH PPOŻ.

1. Hydrant w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku jego złamania.
2. Korpus (kolumna) i głowica hydrantu wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 (EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7) pokryty wewnątrz i na zewnątrz farbą z proszków epoksydowych o grubości powłoki min. 250 µm.

3. W części nadziemnej dodatkowa powłoka poliestrowa zabezpieczająca przed działaniem promieni UV.
4. Opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, głowica z odlewu aluminiowego lub z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jak wyżej, stopa (część podziemna z zamknięciem) z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jw.
5. Opcjonalnie korpus wykonany ze stopów aluminiowych pokryty powłoką ochronną antykorrozyjną.
6. Hydrant z obrotową głowicą lub korpusem, umożliwiający ustawienie równoległe do jezdni lub osi wodociągu.
7. Przyłącze do węża strażackiego nasada typ B (75) z aluminium szt. 2. Nasada B 75 zabezpieczona przed kradzieżą.
8. Głowica zamykająca dostosowana do kluczy normatywnych służb ppoż.
9. Zawór napowietrzający umieszczony w głowicy hydrantu.
10. Uszczelnienia hydrantu typu o-ring.
11. Czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych.
12. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Czas odwodnienia zgodny z normą PN-EN 1074-6.
13. Wrzeciono, trzpień uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej; gwint walcowany w części uszczelniającej, szlifowany.
14. Kostka (nakrętka) wrzeciona mosiężna, wykonana metodą prasowania.
15. Śruby łączące ze stali nierdzewnej A2-70, nakrętki A4-80.
16. W hydrantach z żeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniająca wrzeciona wykonana z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
17. Stożek zaworu zamykającego (grzybek, tłok uszczelniający) z żeliwa białego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony nawulkanizowaną warstwą mieszanek opartych na bazie kauczuków lub elastomeru.
18. Prowadzenie stożka zaworu zamykającego (grzybka, tłoka uszczelniającego) w tulei z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
19. Napisy na głowicy i kolumnie w języku polskim.
20. Kolor hydrantu – czerwony.
21. Hydrant z pojedynczym lub podwójnym zamknięciem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia dla każdej z części. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Sukcesywne dostawy zasuw kolnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż. do Magazynu Głównego nr 1 ZWiK Spółka z o. o. przy ul. Szczawiowej 9 - 14 lub 1-go Maja 37 w Szczecinie w godzinach od 7³⁰ do 14³⁰ na koszt i staranie wykonawcy. Magazyn Główny Nr 1 ZWiK Spółka z o.o. dokona odbioru dostarczonych zasuw kolnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż.

W okresie obowiązywania umowy dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materialowej w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane faksem lub drogą elektroniczną (e-mail), oraz będą określały asortyment i ilości wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego.

W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem - dowód transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji, faksem lub drogą elektroniczną.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę na część nr 1, część nr 2, część nr 3 w miejscu wskazanym na określenie producenta wskazali producenta danego wyrobu wymienionego np. w aktualnym atście higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny a figurującego w pozycji „wytwórca/producent”.

Przez producenta zamawiający rozumie:

- 1) przedsiębiorcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osobę, która naprawia lub regeneruje produkt,
- 2) przedstawiciela wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela – importera produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani w Unii Europejskiej,
- 3) przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

W trakcie obowiązywania umowy zamawiający ma prawo przeprowadzić jednorazowe badanie armatury na koszt wykonawcy w dowolnym terminie i dowolnie wybranego asortymentu wymienionego w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia w części nr 1 lub części nr 2 lub części nr 3.

Pomimo tego, że w trakcie przeprowadzonych badań przekazana armatura ulegnie trwałemu zniszczeniu, to zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu i nie będzie to przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

Badania zostaną przeprowadzone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dalej: ZUT - Instytut Inżynierii Materiałowej al. Piastów 17, Instytut Polimerów ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie oraz przez specjalistyczną komórkę zamawiającego. Za badania wykonane przez ZUT wystawiona będzie bezpośrednio na zamawiającego faktura VAT. Wraz z fakturą VAT zostanie przekazany zamawiającemu protokół z badań przeprowadzonych przez ZUT. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonanych badań przez ZUT i specjalistyczną komórkę zamawiającego wystawiając stosowną fakturę VAT. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań wykonanych przez ZUT, kosztów armatury przekazanej do badań oraz kosztów specjalistycznej komórki zamawiającego, w terminie wskazanym w fakturze VAT.

Koszty badań kształtują się następująco:

- 1) Badanie grubości powłok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 2808 – 240,00 zł netto (295,20 zł z VAT),
- 2) Badanie adhezji powłok organicznych do podłoża metodą siatki nacięć wg PN-EN ISO 2409 – 265,00 zł netto (325,95 zł VAT)
- 3) Wykonanie metalografii i określenie struktury gatunku materiału (żeliwo sferoidalne) w oparciu o badanie struktury i pomiar twardości wg PN-EN 1563) 320,00 zł netto (393,60 zł z VAT),
- 4) Określenie zgodności rozwiązań techniczno - materiałowych z wytycznymi ZWiK Spółka z o.o. opisanymi w rozdziale II SIWZ – 350,00 zł netto (430,50 zł z VAT).

Po jednorazowym przeprowadzeniu badań na koszt wykonawcy, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań armatury wymienionej w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia w części nr 1 lub części nr 2 lub części nr 3 w dowolnej chwili na każdym etapie trwania umowy na koszt zamawiającego. Badania obejmować będą swoim zakresem: badanie grubości powłok malarskich, określenie struktury gatunku materiału, określenie zgodności rozwiązań techniczno - materiałowych z wytycznymi ZWiK Spółka z o.o. opisanymi w rozdziale II SIWZ.

3. Termin realizacji zamówienia:

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie.

Rozdział III: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.1. Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty:

- a) **ofertę warunków wykonania zamówienia** (formularz nr 1);
- b) **oświadczenie nr 1** wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4.1.1. rozdziału III SIWZ;
- c) **oświadczenie nr 2** wykonawcy;
- d) **oświadczenie nr 3** wykonawcy – składają wykonawcy, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe punkty, o których mowa w rozdziale III pkt. 13;
- e) **aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy)**, lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG);
- f) **pełnomocnictwo** w przypadku, o którym mowa w pkt. 1.1.3 oraz 1.1.11;
- g) podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty **umowę spółki cywilnej**;
- h) **aktualne atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny** dopuszczające przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1 (za wyjątkiem obudów (trzpieni) teleskopowych do zasuw), części nr 2 i części nr 3;
- i) **karty katalogowe** zawierające informacje o rozwiązaniach techniczno – materiałowych, cechach konstrukcyjnych – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 - zalecane, nieobowiązkowe;
- j) **aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż.** wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej w Józefowie - dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 2 i w części nr 3;
- k) **aktualne certyfikaty GSK** na produkt (organizacji certyfikującej Gutegemeinschaft Schwere Korrosionsschutz), dla wszystkich wyrobów wskazanych w formularzu nr 1 w części nr 1 pozycje 1 - 16 oraz dla wszystkich wyrobów wskazanych w części nr 2 i nr 3 – **dotyczy wykonawców, którzy zaoferowali wyroby producentów posiadających certyfikat GSK.**

1.1.1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.1.2. Zamawiając dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część, na kilka wybranych części lub na wszystkie części. Na każdą z powyższych części zamawiający dokona odrębnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta częściowa musi obejmować całość danej części, oferty niekompletne będą odrzucane.

1.1.3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim (nie dotyczy dokumentów, przy których zamawiający zezwolił na złożenie ich w innej wersji językowej), czytelnie (na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem), **zaś każdy wymagany przez zamawiającego dokument oferty powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy** – opatrzoney imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, ewentualnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze, wpisie do ewidencji) – **nie dotyczy dokumentu z KRS, wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wydruku z CEIDG, kart katalogowych.** W przypadku dokumentów

wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania na końcu dokumentu zamiast na każdej jego stronie. Oryginalne dokumenty urzędowe z oryginalnymi pieczęciami i podpisami osób je wystawiających nie wymagają podpisu wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

- 1.1.4. Dokumenty sporządzone i składane w języku obcym, winny być załączone do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym dla dokumentów wymienionych w pkt 1.1. przez wykonawcę. Przetłumaczone dokumenty winny być podpisane zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1.1.3.
- 1.1.5. Wszelkie wolne (wykropkowane) miejsca w formularzu nr 1 i w oświadczeniu nr 1, stanowiących integralną część SIWZ, należy wypełnić zgodnie z załączonymi informacjami. Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakujących wpisów w wolnych miejscach formularza nr 1 i w oświadczeniu nr 1 w razie ich nie wypełnienia (nie dotyczy wszelkich wpisów związanych z ceną za przedmiot zamówienia). Wykonawca w każdej pojedynczej pozycji formularza nr 1 (na poszczególny asortyment) może złożyć ofertę tylko i wyłącznie na wyroby jednego producenta. Powyższy zapis należy rozumieć jako zakaz zaoferowania w ramach każdej pozycji z osobna produktów kilku producentów.
- 1.1.6. Wykonawca w sporządzanej przez siebie ofercie nie musi użyć załączonych w rozdziale IV wzorów formularzy, ale musi w stworzonych przez siebie dokumentach zamieścić wszystkie określone w owych formularzach oświadczenia i informacje.
- 1.1.7. Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (jak w pkt. 1.1.3. opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, ewentualnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę). Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 1.1.8. Zaleca się, aby wszystkie strony dokumentów tworzących ofertę były ułożone we właściwej kolejności i spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. **Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym numerem.** W oświadczeniu nr 1 zaleca się podać liczbę zapisanych stron łącznie. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki (przerobienie, przekreślenie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc.), zaleca się, aby zostały zaparafowane przez osobę(-y) podpisującą/e ofertę.
- 1.1.9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 1.1.10. Cena oferty ma być podana w polskich złotych liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 1.1.11. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego kilku wykonawców występuje wspólnie (konsorcjum) składając jedną ofertę i ponosząc solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązani są oni spełnić następujące wymagania:
 - a) oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, przy czym każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 4.1, 4.2.1, rozdziału III SIWZ;
 - b) wykonawcy występujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego, dokument

pełnomocnictwa musi być załączony do oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- c) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika,
- d) wniesienie wadium musi jednoznacznie wskazywać na wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
- e) z pełnomocnikiem prowadzona będzie wszelka korespondencja w trakcie postępowania ze skutkiem dla całego konsorcjum
- f) w formularzu nr 1 i oświadczeniach nr 1, nr 2 i nr 3 powinni być wyraźnie wskazani wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.

1.1.12. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

1.2. Kompletne dokumenty ofertowe zaleca się umieścić w podwójnym opakowaniu:

1.2.1. opakowanie **zewnętrzne**, odporne na uszkodzenia mechaniczne, zaadresowane na zamawiającego, opisane:

„OFERTA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ZASUW KOŁNIERZOWYCH DŁUGICH F 5 I KRÓTKICH F 4 ORAZ HYDRANTÓW PODZIEMNYCH, I NADZIEMNYCH PPOŻ.”

Nie otwierać przed dniem 17.06.2019r. godz. 12⁰⁰

1.2.2. opakowanie **wewnętrzne**, zawierające dokumenty ofertowe – preferowany druk dwustronny, oznaczone pełnymi danymi wykonawcy (nazwa i adres), tak, aby można je było odesłać bez otwierania jeżeli wpłynie po terminie.

1.3. Zmiana lub wycofanie oferty

1.3.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

1.3.2. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 1.2.1, z dopiskiem „Wycofane”.

1.3.3. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te załączyć. Powyższe oświadczenie jak i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętych kopertach wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt. 1.2.1 i 1.2.2, przy czym koperta zewnętrzna powinna nosić dopisek „Zmiana”.

1.4. Oferty złożone po ustalonym w SIWZ terminie będą zwracane bez otwierania opakowania wewnętrznego.

2. Odrzucenie ofert

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.

2.1. Ofertę odrzuca się, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
- d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
- f) wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 11.6. ppkt. 3 SIWZ
- g) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt. 12.2 SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą,
- h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

- i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- j) zawiera omyłki w sytuacji, o której mowa w pkt. 11.5. SIWZ
- k) zamawiający odrzuca także ofertę w sytuacji, gdy wykonawca nie dostarczył do oględzin wzorów wyrobów, o których mowa w rozdziale III w pkt. 4.5., lub wzory te nie są zgodne z rozwiązaniami techniczno – materiałowymi opisanymi w SIWZ,

2.2. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawcom z tytułu odrzucenia ofert nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.

3. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania

3.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 3.1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
- 3.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
- 3.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.2.
- 3.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- 3.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
- 3.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 3.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 3.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

- 3.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
- 3.1.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
- 3.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 3.1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 3.1.13. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
- 3.1.14. wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
- 3.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.3. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania – uznaje się za odrzuconą.
- 3.4. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Warunki udziału w postępowaniu i warunki odnośnie przedmiotu zamówienia

- 4.1. **Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia nr 2 jak również do złożenia oświadczenia nr 1. Złożenie oświadczenia nr 3 nie jest obowiązkowe zgodnie z rozdz. III 1.1 lit d) (oświadczenia stanowią załączniki do SIWZ).**

4.1.1 Oświadczenia nr 1, że:

- a) zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia ujęty w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie,
- b) termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
- c) zapoznał się z SIWZ, uzyskał wszystkie konieczne informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty, akceptuje wzór umowy,
- d) spełnia pozostałe warunki określone we wspomnianym oświadczeniu.

4.1.2 Oświadczenia nr 2, że:

- a) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- b) dysponuje zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia,
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

4.1.3 Oświadczenia nr 3, że:

- a) wskazanie posiadanego kryterium jakościowego w celu naliczenia dodatkowych punktów do oceny oferty.

4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

4.2.1. Odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

4.2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w 4.2.1., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.2.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.2.2 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

4.2.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.2.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy zachowaniu terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3.

4.3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

4.3.1 Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający przedmiot zamówienia do bezpośredniej styczności z wodą pitną — dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1 (za wyjątkiem trzpieni teleskopowych do zasuw), części nr 2 i części nr 3.

4.3.2 Przedmiot zamówienia wymieniony w części nr 2 i nr 3 musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej w Józefowie.

4.3.3 Przedmiot zamówienia musi posiadać naniesiony znak budowlany B lub CE (jeśli jego naniesienie jest wymagane przez stosowne przepisy prawa) oraz będzie zaopatrzony w informacje odnośnie znaku B, zgodnie z § 12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 ze zm.), lub odnośnie znaku CE, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. 2011.88.5).

4.3.4 Bezpośrednio na przedmiocie zamówienia albo etykiecie przymocowanej do niego winna być umieszczona informacja zawierająca co najmniej: nazwę producenta, nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę handlową, typ, odmianę, nr certyfikatu zgodności – jeżeli był wymagany lub nr i rok publikacji PN, datę produkcji, nr partii.

4.3.5 Zamawiający wymaga dla przedmiotu zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji od daty sprzedaży.

- 4.3.6 W okresie udzielonej gwarancji wszelkie koszty związane z utrzymaniem gwarancji, w tym m.in. koszty wszelkich czynności serwisowych i robót budowlanych ponosi wykonawca. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie.
- 4.3.7 Standardowy czas reakcji serwisu gwarancyjnego wykonawcy na zgłoszenie zamawiającego przesłane faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) będzie wynosić max. 96 godzin od momentu przesłania zgłoszenia. W sytuacjach awaryjnych czas reakcji serwisu gwarancyjnego natychmiastowy.
- 4.3.8 Wszelkie zapisy gwarancyjne sprzeczne z umową (załącznik nr 1), uważa się za nieistniejące.
- 4.3.9 W przypadku nie wykonania obowiązków gwarancyjnych, zamawiający wykonana naprawę/wymianę we własnym zakresie lub zleci naprawę/wymianę przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko wykonawcy, a wykonawca wyraża na to zgodę.
- 4.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawia następujące dokumenty:**
- 4.4.1. Aktualny(-e) atest(-y) higieniczny(-e) Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający(-e) przedmiot zamówienia do bezpośredniej styczności z wodą pitną - dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1 (za wyjątkiem obudów (trzcieni) teleskopowych do zasuw), części nr 2 i części nr 3.
- 4.4.2. Karty katalogowe zawierające informacje o rozwiązaniach techniczno – materiałowych, cechach konstrukcyjnych – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1, części 2 i części nr 3 – zalecane, nieobowiązkowe.
- 4.4.3. Aktualne świadectwo(-a) dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej w Józefowie - dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 2 i w części nr 3.
- 4.5. Na potwierdzenie spełnienia rozwiązań techniczno – materiałowych, o których mowa w rozdziale II pkt. 1 ppkt. 1.1, 1.2, 1.3 SIWZ, jak również na potwierdzenie uzyskania dodatkowych punktów w kryteriach oceny ofert, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 i 13 SIWZ, wykonawca który uzyskał największą ilość punktów w danej części zobowiązany jest do dostarczenia następujących wyrobów:**
- 4.5.1. dla części nr 1 – zasuwa kołnierzowa DN 80 F5 długa – 1 szt.
dla części nr 1 – obudowa (trzcień) teleskopowa do zasuw kołnierzowej DN 80 Rd dowolne – 1 szt.
- 4.5.2. dla części nr 2 – hydrant podziemny ppoż. DN 80 Rd dowolne – 1 szt.
- 4.5.3. dla części nr 3 – hydrant nadziemny ppoż. DN 80 Rd dowolne – 1 szt.
- 4.5.4. Wyroby należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, opisane: „Zasuwa”, „Hydrant” do Magazynu Głównego nr 1 ZWiK Spółka z o.o. przy ul. Szczawiovej 9 – 14, 70 - 010 Szczecin w terminie wskazanym przez zamawiającego. Wyroby dostarczone do oględzin winny być oznaczone w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wykonawcy.
- 4.5.5. Komisja przetargowa dokona oględzin wyrobów wykonawcy, który uzyskał największą ilość punktów w danej części zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Komisja przetargowa sprawdzi, czy zaoferowane wyroby spełniają rozwiązania techniczno – materiałowe wyszczególnione w rozdziale II pkt. 1 ppkt. 1.1, 1.2, 1.3 SIWZ.
- 4.5.6. W przypadku niezgodności rozwiązań techniczno - materiałowych wyrobów dostarczonych do oględzin i zaoferowanych przez wykonawcę z wytycznymi ZWiK Spółka z o.o. opisanymi w SIWZ w rozdziale II pkt. 1 ppkt. 1.1, 1.2, 1.3, zamawiający ma prawo odrzucić ofertę na podstawie pkt. 2.1 lit. k) SIWZ.
- 4.5.7. Komisja przetargowa dokona również sprawdzenia dostarczonych do oględzin wyrobów pod kątem posiadania przez nie rozwiązań techniczno – materiałowych, które są dodatkowo punktowane przez zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. 13 „Kryteria i sposób oceny ofert”.
- 4.5.8. Wyroby dostarczone do oględzin zostaną zwrócone wykonawcom po zakończeniu postępowania na ich koszt. W przypadku uszkodzenia wyrobów w trakcie badania, oceny

przez komisję przetargową zamawiający zobowiązuje się odkupić wyroby od wykonawcy po cenach zaproponowanych w formularzu nr 1, pod warunkiem, że wyroby będą wykonane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozwiązaniach techniczno – materiałowych SIWZ.

- 4.5.9. Jeżeli wykonawca zaoferuje w części nr 1, części nr 2, części nr 3 wyroby różnych producentów, zobowiązany jest do dostarczenia do oględzin tyle wyrobów ilu producentów zaoferował.
- 4.5.10. Jeżeli zamawiający stwierdzi na podstawie dostarczonych do oględzin wyrobów, że co najmniej jeden z oferowanych w danej części wyrobów nie spełnia rozwiązań techniczno – materiałowych wskazanych przez wykonawcę w oświadczeniu nr 3 a dodatkowo punktowanych przez zamawiającego, zamawiający uzna, że wyroby zaoferowane w danej części nie posiadają rozwiązań techniczno – materiałowych za które wykonawca wstępnie otrzymał punkty, i zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów.
- 4.5.11. Jeżeli w trakcie oględzin dostarczonych wyrobów, okaże się że dostarczone do oględzin wyroby nie posiadają rozwiązań za które zamawiający wstępnie przyznał wykonawcy punkty w oparciu o złożone oświadczenie nr 3, zostanie to potraktowane przez zamawiającego jako wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wówczas zamawiający ma prawo wykluczyć wykonawcę z postępowania na podstawie rozdziału III pkt. 3 ppkt. 3.1.6 SIWZ.**

W takim przypadku zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny.

5. Zasady uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, wyrobów

- 5.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 5.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
- 5.3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
- 5.4. W przypadku wątpliwości zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 SIWZ.
- 5.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 5.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.5. zamawiający będzie żądał od wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

- 5.7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych do oględzin wyrobów, o których mowa w rozdziale III pkt. 4.5 i 13 SIWZ, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

7. Wadium

- 7.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości dla:

Części nr 1 - 7 000,00 zł

słownie: siedem tysięcy złotych

do dnia 17.06.2019r. do godz. 11⁴⁵

Części nr 2 - 3 000,00 zł

słownie: trzy tysiące złotych

do dnia 17.06.2019r. do godz. 11⁴⁵

Części nr 3 - 3 500,00 zł

słownie: trzy tysiące pięćset złotych

do dnia 17.06.2019r. do godz. 11⁴⁵

- 7.2. Wadium może być wnoszone:

- 1) w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego :
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin
Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360
Nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 SWIFT: PKOPLPW
z dopiskiem „**Wadium – EM/DZ/PN/SEK/01/2019**”

Dla skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu wymagane jest, aby rachunek zamawiającego został uznany przed upływem terminu do składania ofert

- 2) w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową, nieodwołalną płatność przez poręczyciela (gwaranta kwoty poręczanej) gwarantowanej na żądanie zamawiającego, przy czym termin ważności poręczeń lub gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą wykonawcy,
 - 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, zapewniających bezwarunkową, nieodwołalną płatność przez gwaranta sumy gwarancyjnej na żądanie zamawiającego, przy czym termin ważności gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą wykonawcy.
- 7.3. Dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wykonawca do swojej oferty winien załączyć:
- 1) potwierdzenie dokonania przelewu na konto zamawiającego, przy czym nie jest to warunek wystarczający do skutecznego wniesienia wadium, lub
 - 2) w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium.
- 7.4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeżeli:
- 1) upłynie termin związania ofertą,
 - 2) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia,
 - 3) zamawiający unieważni postępowanie

- 7.5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy:
- 1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) który zostanie wykluczony z postępowania,
 - 3) którego oferta zostanie odrzucona,
- 7.6. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,
- 7.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

8. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- 8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 8.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom bez wskazywania źródła zapytania umieszczając je na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla wykonawców oraz zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego. Wykonawcy, którzy dokonali rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej zamawiającego otrzymają w formie elektronicznej powiadomienie o wprowadzeniu przez zamawiającego zmian do SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania ofert i otwarcia ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego będą podlegały wtedy nowemu terminowi
- 8.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.
- 8.4. **Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 8.5.**
- 8.5. **Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się za pomocą faksu, e-maila. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.** W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
- 8.6. Postępowanie odbywa się w j. polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzane w j. polskim.
- 8.7. Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych jest :
- 1) w sprawach formalnych – Jarosław Skobel – tel. 91-489-88-18
poniedziałek – piątek godz. 8⁰⁰ – 14⁰⁰,

- 2) w sprawach merytorycznych – Dominik Zakrzewski – tel. 91-489-88-14
poniedziałek – piątek godz. 8⁰⁰ – 14⁰⁰.

9. Miejsce i termin składania ofert.

- 9.1. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 124 – I piętro) siedziby zamawiającego przy ul. M. Goliśa 10 w Szczecinie w terminie do dnia **17.06.2019r. do godz. 11⁴⁵**. Termin składania ofert może ulec zmianie.
- 9.2. Każda złożona oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.
- 9.3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania opakowania wewnętrznego.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **17.06.2019r. o godz. 12⁰⁰**, w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. przy ul. M. Goliśa 10 w Szczecinie **w sali konferencyjnej nr P 12 (poziom -1)**. Termin i miejsce otwarcia ofert może ulec zmianie.

11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- 11.1. Postępowanie o przyznanie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora ds. Ekonomicznych i Dyrektora Technicznego ZWiK Spółka z o. o.
- 11.2. W wyznaczonym czasie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi lub gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert doręcza się powyższe informacje na ich wnioski.
- 11.3. Zamawiający dokona badania oferty w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie zostaną wykluczeni oraz, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.
- 11.4. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest z zastrzeżeniem pkt. 14 prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 5.1 – 5.6., 11.6. i 14.6. dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 11.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, omyłek pisarskich, oraz omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, w stosunku do wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe mniej korzystne niż druga w kolejności oferta, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na wynik postępowania, zawiadamiając o tym wykonawcę, w którego ofercie wykryto wspomniane omyłki.
- 11.6. Zamawiający poprawia w ofercie:
- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona;

- 11.7. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty, i informacje składane przez zamawiającego, i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
- 11.8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- 11.9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 11.2.
- 11.10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert określonych w SIWZ.
- 11.11. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.
- 11.12. W przypadku składania ofert dodatkowych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11.11 zamawiający wskaże również cenę oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej oraz cenę oferty dodatkowej.

12. Okres związania ofertą.

- 12.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 12.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 12.4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13. Kryteria i sposób oceny ofert

- 13.1. Zamawiający oceni oferty odrębnie w każdej z części.

13.2. Kryteria i sposób oceny ofert dla części nr 1 zasuwy kołnierzone

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) Kryterium nr 1 – cena – waga 50% - max 50 pkt.
- 2) Kryterium nr 2 – posiadanie aktualnego certyfikatu GSK dla produktu – waga 20% - max 20 pkt.
- 3) Kryterium nr 3 – kryterium jakości zastosowanie w zasuwach dodatkowego, odpornego na ścieranie elementu umożliwiającego prowadzenie klina z rowkami w korpusie – waga 20% - max 20 pkt.
- 4) Kryterium nr 4 – kryterium jakości obudowa (trzcień) teleskopowa tego samego producenta co producent zasuwy ze sprzęgłem z obrobionego mechanicznie odlewu dodatkowo ocynkowanego – waga 10% - max. 10 pkt.

13.3. Kryteria i sposób oceny ofert dla części nr 2 hydranty podziemne

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) Kryterium nr 1 – cena – waga 55% - max 55 pkt.
- 2) Kryterium nr 2 – posiadanie aktualnego certyfikatu GSK dla produktu – waga 20% - max 20 pkt.
- 3) Kryterium nr 3 – w przypadku uszkodzenia możliwość naprawy i wymiany elementów bez wykopywania hydrantu – waga 5% - max 5 pkt
- 4) Kryterium nr 4 – kryterium jakości – kolumna hydrantu monolityczna – waga 5% - max 5 pkt
- 5) Kryterium nr 5 – kryterium jakości – dodatkowy pierścień uszczelniający części wylotowej w miejscu montażu stojaka hydrantowego) wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej, uszczelniający styk hydrantu podziemnego ppoż. z uszczelką stojaka hydrantowego – waga 10 % - max 10 pkt
- 6) Kryterium nr 6 – kryterium jakości – wykonanie wyprofilowanych uchwytów złącza kłowego uniemożliwiających poluzowanie się (odkręcenie) zamontowanego stojaka hydrantowego w kolumnie hydrantu podziemnego ppoż. – waga 5 % - max 5 pkt

13.4. Kryteria i sposób oceny ofert dla części nr 3 hydranty nadziemne

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) Kryterium nr 1 – cena – waga 55% - max 55 pkt.
- 2) Kryterium nr 2 – posiadanie aktualnego certyfikatu GSK dla produktu – waga 20% - max 20 pkt.
- 3) Kryterium nr 3 – kryterium jakości, kolumna ze stopów aluminium lub ze stali nierdzewnej – waga 20% - max 20 pkt.
- 4) Kryterium nr 4 – w przypadku uszkodzenia możliwość naprawy i wymiany elementów bez wykopywania hydrantu – waga 5% - max 5 pkt.

13.5. Sposób przyznania punktów dla części nr 1 zasuwy kołnierzowe:

1) Kryterium cena (A) – max. 50 pkt.:

$$\text{Cena (A)} = \frac{\text{najniższa cena netto}}{\text{cena netto oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt.} \times 50\% - \text{max. 50 pkt.}$$

2) Kryterium - posiadanie aktualnego certyfikatu GSK dla produktu (B) – max. 20 pkt.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) wykonawcy, który zaoferował wyroby producenta posiadającego aktualny certyfikat GSK na produkt (organizacji certyfikującej Gutegemeinschaft Schwere Korrosionsschutz), dla wszystkich wyrobów wskazanych w części nr 1 w pozycjach od nr 1 do nr 16 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

Zamawiający sprawdzi, czy zaoferowane zasuwy kołnierzowe posiadają aktualny certyfikat GSK na produkt na podstawie aktualnego certyfikatu GSK na produkt (organizacji certyfikującej Gutegemeinschaft Schwere Korrosionsschutz).

W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kompletny, aktualny certyfikat GSK przyznany dla wyrobów producenta, które zaoferował.

3) Kryterium jakości - zastosowanie w zasuwach kołnierzowych F5 i F4 dodatkowego, odpornego na ścieranie elementu umożliwiającego prowadzenie klina z rowkami w korpusie (C) – max. 20 pkt.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) wykonawcy, który zaoferował zasuwy kołnierzowe F5 i F4 z dodatkowym, odpornym na ścieranie elementem umożliwiającym prowadzenie klina z rowkami w korpusie zasuwy.

Zamawiający wstępnie zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w złożonym przez wykonawcę oświadczeniu nr 3. Ostateczna weryfikacja dodatkowo przyznanych punktów na podstawie oględzin wyrobów, kart katalogowych.

Ww. rozwiązanie techniczne mają posiadać wszystkie zaoferowane przez wykonawcę rodzaje zasuw kołnierзовych wymienionych w pozycjach od nr 1 do nr 16 części nr 1 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

- 4) Kryterium jakości - obudowa (trzcina) teleskopowa tego samego producenta co producent zasuw ze sprzęgłem z obrobionego mechanicznie odlewu dodatkowo ocynkowanego (D) – max. 10 pkt.**

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (10 pkt.) wykonawcy, który zaoferował obudowę (trzcina) teleskopową tego samego producenta co producent zasuw ze sprzęgłem z obrobionego mechanicznie odlewu dodatkowo ocynkowanego.

Zamawiający wstępnie zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w złożonym przez wykonawcę oświadczeniu nr 3. Ostateczna weryfikacja dodatkowo przyznanych punktów na podstawie oględzin wyrobów, kart katalogowych.

Ww. rozwiązanie techniczne mają posiadać wszystkie zaoferowane przez wykonawcę rodzaje obudów teleskopowych wymienionych w pozycjach od nr 17 do nr 26 części nr 1 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

Łączna ilość punktów dla części nr 1 = A + B + C + D = 100 pkt

13.6. Sposób przyznania punktów dla części nr 2 hydranty podziemne:

- 1) Kryterium cena (A) – max. 55 pkt.:**

$$\text{Cena (A)} = \frac{\text{najniższa cena netto}}{\text{cena netto oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt.} \times 55\% - \text{max. 55 pkt.}$$

- 2) Kryterium - posiadanie aktualnego certyfikatu GSK dla produktu (B) – max. 20 pkt.**

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) wykonawcy, który zaoferował wyroby producenta posiadającego aktualny certyfikat GSK (organizacji certyfikującej Gutegemeinschaft Schwere Korrosionsschutz), dla wszystkich wyrobów wskazanych w części nr 2 w pozycjach od nr 1 do nr 3 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kompletny, aktualny certyfikat GSK przyznany dla wyrobów producenta, które zaoferował.

- 3) Kryterium jakości - w przypadku uszkodzenia możliwość naprawy i wymiany elementów bez wykopywania hydrantu (C) – max. 5 pkt.**

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (5 pkt.) wykonawcy, który zaoferował hydranty podziemne ppoż., które posiadają rozwiązania techniczne pozwalające na naprawę i wymianę wewnętrznych elementów bez wykopywania hydrantu podziemnego ppoż.

Zamawiający wstępnie zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w złożonym przez wykonawcę oświadczeniu nr 3. Ostateczna weryfikacja dodatkowo przyznanych punktów na podstawie oględzin wyrobów, kart katalogowych.

Ww. rozwiązania techniczne mają posiadać wszystkie zaoferowane przez wykonawcę rodzaje hydrantów podziemnych ppoż. DN 80 wymienione w pozycjach od nr 1 do nr 3 części nr 2 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

- 4) Kryterium jakości - kolumna hydrantu monolityczna (D) - max. 5 pkt.**

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (5 pkt.) wykonawcy, który zaoferował hydranty podziemne ppoż., które posiadają kolumnę hydrantu wykonaną jako monolit.

Zamawiający wstępnie zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w złożonym przez wykonawcę oświadczeniu nr 3. Ostateczna weryfikacja dodatkowo przyznanych punktów na podstawie oględzin wyrobów, kart katalogowych.

Ww. rozwiązania techniczne mają posiadać wszystkie zaoferowane przez wykonawcę rodzaje hydrantów podziemnych ppoż. DN 80 wymienione w pozycjach od nr 1 do nr 3 części nr 2 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

5) Kryterium nr 5 – kryterium jakości – dodatkowy pierścień uszczelniający części wylotowej (E) – max. 10 pkt.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (10 pkt.) wykonawcy, który zaoferował hydranty podziemne ppoż., które posiadają dodatkowy pierścień uszczelniający części wylotowej w miejscu montażu stojaka hydrantowego) wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej, uszczelniający styk hydrantu podziemnego ppoż. z uszczelką stojaka hydrantowego.

Zamawiający wstępnie zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w złożonym przez wykonawcę oświadczeniu nr 3. Ostateczna weryfikacja dodatkowo przyznanych punktów na podstawie oględzin wyrobów, kart katalogowych.

Ww. rozwiązania techniczne mają posiadać wszystkie zaoferowane przez wykonawcę rodzaje hydrantów podziemnych ppoż. DN 80 wymienione w pozycjach od nr 1 do nr 3 części nr 2 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

6) Kryterium nr 6 – kryterium jakości – wykonanie wyprofilowanych uchwytów złącza kłowego (F) – max. 5 pkt.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (5 pkt.) wykonawcy, który zaoferował hydranty podziemne ppoż., które posiadają wyprofilowany uchwyt złącza kłowego uniemożliwiający poluzowanie się (odkręcenie) zamontowanego stojaka hydrantowego w kolumnie hydrantu podziemnego ppoż.

Zamawiający wstępnie zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w złożonym przez wykonawcę oświadczeniu nr 3. Ostateczna weryfikacja dodatkowo przyznanych punktów na podstawie oględzin wyrobów, kart katalogowych.

Ww. rozwiązania techniczne mają posiadać wszystkie zaoferowane przez wykonawcę rodzaje hydrantów podziemnych ppoż. DN 80 wymienione w pozycjach od nr 1 do nr 3 części nr 2 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

Łączna ilość punktów dla części nr 2 = A + B + C + D + E + F = 100 pkt

13.7. Sposób przyznania punktów dla części nr 3 hydranty nadziemne:

1) Kryterium cena (A) - max. 55 pkt.:

$$\text{Cena (A)} = \frac{\text{najniższa cena netto}}{\text{cena netto oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt.} \times 55\% - \text{max. 55 pkt.}$$

2) Kryterium - posiadanie aktualnego certyfikatu GSK dla produktu (B) – max. 20 pkt.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) wykonawcy, który zaoferował wyroby producenta posiadającego aktualny certyfikat GSK (organizacji certyfikującej Gutegemeinschaft Schwere Korrosionsschutz), dla wszystkich wyrobów wskazanych w części nr 3 w pozycjach od nr 1 do nr 3 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kompletny, aktualny certyfikat GSK przyznany dla wyrobów producenta które zaoferował.

3) Kryterium jakości – korpus (kolumna) hydrantu nadziemnego wykonana ze stopów aluminium lub ze stali nierdzewnej (C) – max. 20 pkt.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) wykonawcy, który zaoferował hydranty nadziemne ppoż. DN 80 z kolumną hydrantu nadziemnego wykonaną ze stopów aluminium lub ze stali nierdzewnej.

Zamawiający wstępnie zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w złożonym przez wykonawcę oświadczeniu nr 3. Ostateczna weryfikacja dodatkowo przyznanych punktów na podstawie oględzin wyrobów, kart katalogowych.

Ww. rozwiązania techniczne mają posiadać wszystkie zaoferowane przez wykonawcę rodzaje hydrantów nadziemnych ppoż. DN 80 wymienione w pozycjach od nr 1 do nr 3 części nr 3 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

4) Kryterium jakości - w przypadku uszkodzenia możliwość naprawy i wymiany elementów bez wykopywania hydrantu. (D) - max. 5 pkt.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (5 pkt.) wykonawcy, który zaoferował hydranty nadziemne ppoż., które posiadają rozwiązania techniczne pozwalające na naprawę i wymianę wewnętrznych elementów bez wykopywania hydrantu nadziemnego ppoż.

Zamawiający wstępnie zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w złożonym przez wykonawcę oświadczeniu nr 3. Ostateczna weryfikacja dodatkowo przyznanych punktów na podstawie oględzin wyrobów, kart katalogowych.

Ww. rozwiązania techniczne mają posiadać wszystkie zaoferowane przez wykonawcę rodzaje hydrantów nadziemnych ppoż. DN 80 wymienione w pozycjach od nr 1 do nr 3 części nr 3 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.

Łączna ilość punktów dla części nr 3 = A + B + C + D = 100 pkt

13.8. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym:

- cenę za dostarczany towar,
- koszty transportu i opakowań (palety, utylizacja opakowań itp.),
- koszty dodatkowe,
- koszty załadunku i rozładunku.

13.8. Sposób oceny ofert:

Komisja Przetargowa powołana przez zamawiającego oceni oferty odrębnie w każdej z części.

13.9. Największa suma punktów wyliczonych w sposób określony powyżej decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą w ramach danej części. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

14. Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

- 14.1. Dwóch wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach danej części, zamawiający może zaprosić do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nie dotyczy zmian w przedmiocie zamówienia i ilościach. Oferty dodatkowe dotyczą tylko i wyłącznie ceny.
- 14.2. W przypadku mniejszej liczby wykonawców, zamawiający zaprosi do złożenia ofert dodatkowych tych wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane przez zamawiającego w SIWZ. W przypadku, gdy ofertę w postępowaniu złożył tylko jeden wykonawca, który spełnił warunki wymagane w SIWZ, zamawiający może zaprosić do złożenia oferty dodatkowej tylko tego wykonawcę.
- 14.3. Jeżeli, któryś z zaproszonych wykonawców nie wyraża woli złożenia oferty dodatkowej, pozostaje on związany swoją ofertą w niezmienionej postaci.
- 14.4. O terminie złożenia ofert dodatkowych wykonawcy, o których mowa w pkt. 14.1 i 14.2., zostaną poinformowani na piśmie.

- 14.5. Zaproszenie przez zamawiającego wykonawców do złożenia ofert dodatkowych nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 14.7.
- 14.6. Zamawiający poprosi wykonawców, o których mowa w pkt. 14.1 i 14.2 do złożenia dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej.
- 14.7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną netto na daną część, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty wykonawcy, o którym mowa w pkt. 14.3, w takiej sytuacji zamawiający wybierze ofertę tego wykonawcy.

15. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie

16. Zawarcie umowy

- 16.1. Rozdział IV SIWZ zawiera wzór umowy (**załącznik nr 1**), jaką zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach danej części na zasadach określonych w SIWZ.
- 16.2. W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu umowy zmiany. Zaproponowane przez wykonawców zmiany nie są wiążące dla zamawiającego.
- 16.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana w ramach danej części, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny.
- 16.4. W przypadku, gdy produkty dostarczone przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na daną część nie będą spełniały wymagań zamawiającego określonych w SIWZ, zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta była w kolejności następną najkorzystniejszą na daną część.

17. Informacja dotycząca podwykonawców.

W sytuacji, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie (na formularzu nr 1) wskazać:

- a) pełną nazwę podwykonawcy(ów)
- b) zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów).

18. Informacja o unieważnieniu postępowania.

- 18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie zwiększył tej kwoty;
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
 - 4) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
- 18.2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia pkt. 18.1 stosuje się odpowiednio.
- 18.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- 18.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem pkt. 18.3.

Rozdział IV: FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

Formularz nr 1	-	Oferta warunków realizacji zamówienia
Oświadczenie nr 1	-	Oświadczenie nr 1 wykonawcy
Oświadczenie nr 2	-	Oświadczenie nr 2 wykonawcy
Oświadczenie nr 3	-	Oświadczenie nr 3 wykonawcy
Załącznik nr 1	-	Wzór umowy wykonania zamówienia

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki
Materiałowej
Specjalista

Dominik Zakrzewski

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki
Materiałowej
KIEROWNIK

Jarosław Skobel

KIEROWNIK
Wydziału Sieci Wodociągowej

mgr inż. Daniel Kobier

Dyrektor Techniczny

Ryszard Wójcik